



**SOLUZIONI DI  
MASCHERATURA**

***MASKING  
SOLUTIONS***

### MAS-KING: Il Re della Mascheratura

MAS-KING è molto più di un catalogo. È un'**estensione** del nostro lavoro in officina, un ramo operativo di **ALIT Technologies S.p.A.**, nato da chi ogni giorno vive i trattamenti superficiali da dentro. Dopo oltre **20 anni di esperienza** nella sverniciatura chimica e nell'anodizzazione dell'alluminio, ci siamo accorti che mancava qualcosa di semplice ma fondamentale: una **linea completa e disponibile di mascheratura industriale** pensata per chi produce.

Così è nato MAS-KING: **tappi, cappucci, nastri, bollini, ganci, tubi, termometri e accessori** per proteggere quello che conta durante le fasi di **verniciatura, cataforesi, anodizzazione e galvanica**. Abbiamo messo a punto un **magazzino efficiente**, uno **shop fisico** dove toccare con mano i prodotti e persino un **furgone attrezzato** che porta direttamente in azienda ciò che serve. Perché per noi, la vera innovazione è la **disponibilità**, la **velocità** e la **competenza sul campo**.

Ogni articolo in queste pagine è stato **scelto, testato e approvato** da chi lavora con noi, tutti i giorni. **Siamo tecnici, non venditori**. Sappiamo cosa significa perdere tempo con una mascheratura sbagliata. Sappiamo anche quanto fa la differenza trovare quella giusta al primo colpo.

Sfoglia questo catalogo come uno strumento da banco: **essenziale, concreto, affidabile**. Tutti i prodotti sono **disponibili a magazzino**, acquistabili anche nel nostro **shop fisico**.

---

### MAS-KING: The King of Masking



MAS-KING is much more than just a catalog. It's an **extension** of our workshop activities, an operational branch of **ALIT Technologies S.p.A.**, created by those who live and breathe surface treatments every day. After more than **20 years of experience** in chemical paint stripping and aluminum anodizing, we realized something essential was missing: a **complete and readily available line of industrial masking products** designed for those who manufacture.

That's how MAS-KING was born: **caps, plugs, tapes, dots, hooks, tubes, thermometers, and accessories** to protect what matters during **painting, cataphoresis, anodizing, and electroplating** processes.

Every item in these pages has been **selected, tested, and approved** by those who work alongside us every day. **We are technicians, not salespeople**. We know what it means to waste time with the wrong masking solution. And we also know how crucial it is to find the right one **the first time**.

Browse this catalog like a workbench tool: **essential, practical, and reliable**. All products are **available in stock**.





P. 4

**CAPPUCCI**  
CAPS

P. 22

**TUBI**  
TUBES

P. 32

**TAPPI**  
PLUGS

P. 54


**NASTRI, BOLLINI, FUSTELLATI**  
TAPES, DISCS, DIE-CUT

P. 62

**GANCI E ACCESSORI**  
HOOKS & ACCESSORIES

P. 70

**TERMOMETRI ADESIVI IRREVERSIBILI**  
IRREVERSIBLE ADHESIVE THERMOMETRES



# CAPPUCCI CAPS

P. 6

**CAPPUCCIO IN SILICONE - CS**  
*SILICONE CAPS - CS*

P. 10

**CAPPUCCI IN EPDM - CE**  
*EPDM CAPS - CE*

P. 12

**CAPPUCCI LUNGHİ CON ANELLI DI TENUTA - CSA**  
*SILICONE CAPS WITH INTERNAL RINGS - CSA*

P. 13

**CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON ANELLO DI TENUTA  
E FORO DI VENTILAZIONE - KMA**  
*VENTILATED CAPS WITH INTERNAL RING - KMA*

P. 14

**CAPPUCCI A TESTA PIATTA - KS**  
*FLAT SILICONE CAPS - KS*

P. 16

**CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON ANELLO DI TENUTA - KSA**  
*FLAT SILICONE CAPS WITH INTERNAL RING - KSA*

P. 18

**CAPPUCCI CON RONDELLA - CSF**  
*SILICONE WASHER CAPS - CSF*

P. 19

**CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON FLANGIA - KAB**  
*CAPS WITH A COLLAR - KAB*

P. 20

**CAPPUCCI CON FLANGIA - CRA**  
*SILICONE WASHER CAPS - CSF*

P. 20

**CAPPUCCI RETTANGOLARI - RK**  
*CIRCUIT BOARD CAPS - RK*

P. 21

**CAPPUCCI COPRI-FASTON - AQ**  
*FLAT CONNECTION CAPS - AQ*




CAPPUCCI IN SILICONE  
SILICONE CAPS



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Adatti per la protezione di perni o come tappi per fori.  
Riutilizzabili.  
Suitable for the protection of pins or as hole plugs. Reusable

| CODICE<br>PART NUMBER | COLORE<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (pz)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CS.0020-0250          | ⊘               | -                          | 0,50       | 3,60       | 6,40      | 1000                        |
| CS.0020-500           | ⊘               | -                          | 0,50       | 3,60       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0037-500           | ⊘               | -                          | 0,90       | 2,50       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0040-750           | ⊘               | -                          | 1,00       | 4,10       | 19,10     | 1000                        |
| CS.0062-0250          | ⊘               | -                          | 1,60       | 4,60       | 6,40      | 1000                        |
| CS.0062-750           | ⊘               | -                          | 1,60       | 3,85       | 19,10     | 1000                        |
| CS.0062               | ⊘               | -                          | 1,60       | 4,70       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0070-0250          | ⊘               | -                          | 1,80       | 4,90       | 6,40      | 1000                        |
| CS.0070               | ⊘               | -                          | 1,80       | 4,80       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0080-750           | ●               | -                          | 2,00       | 5,10       | 19,10     | 1000                        |
| CS.0093-250           | ⊘               | -                          | 2,40       | 5,40       | 6,40      | 1000                        |
| CS.0093-500           | ⊘               | -                          | 2,40       | 5,00       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0093-750           | ●               | -                          | 2,40       | 5,40       | 19,10     | 1000                        |
| CS.0093               | ⊘               | -                          | 2,40       | 5,40       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0100-500           | ●               | M3                         | 2,54       | 5,10       | 12,70     | 1000*                       |
| CS.0100-750           | ●               | M3                         | 2,54       | 5,10       | 19,10     | 1000*                       |
| CS.0100               | ●               | M3                         | 2,54       | 5,10       | 25,40     | 1000*                       |
| CS.0100-1500          | ⊘               | M3                         | 2,54       | 5,10       | 38,10     | 1000*                       |
| CS.0109-500           | ●               | -                          | 2,77       | 5,80       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0109-750           | ●               | -                          | 2,77       | 5,40       | 19,10     | 1000                        |
| CS.0109               | ○               | -                          | 2,77       | 5,80       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0125-500           | ●               | -                          | 3,17       | 6,20       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0125               | ●               | -                          | 3,17       | 6,20       | 25,40     | 1000*                       |
| CS.0125-1500          | ⊘               | -                          | 3,17       | 6,20       | 38,10     | 1000*                       |
| CS.0137-500           | ⊘               | -                          | 3,50       | 6,50       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0137               | ⊘               | -                          | 3,50       | 6,50       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0140-500           | ⊘               | -                          | 3,55       | 6,70       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0140               | ○               | -                          | 3,55       | 6,70       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0148-500           | ●               | M4                         | 3,76       | 6,80       | 12,70     | 1000*                       |
| CS.0148-750           | ⊘               | M4                         | 3,76       | 6,80       | 19,10     | 1000*                       |
| CS.0148               | ⊘               | M4                         | 3,76       | 6,80       | 25,40     | 1000*                       |
| CS.0148-1500          | ●               | M4                         | 3,76       | 6,80       | 38,10     | 1000*                       |
| CS.0156-500           | ●               | -                          | 4,00       | 7,00       | 12,70     | 1000                        |

| CODICE<br>PART NUMBER | COLORE<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (pz)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CS.0156               | ●               | -                          | 4,00       | 7,00       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0165               | ⊘               | -                          | 4,20       | 7,40       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0172-500           | ●               | -                          | 4,40       | 7,40       | 12,70     | 1000                        |
| CS.0172               | ●               | -                          | 4,40       | 7,40       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0172-1500          | ⊘               | -                          | 4,40       | 7,40       | 38,10     | 1000                        |
| CS.0180               | ●               | -                          | 4,60       | 7,11       | 25,40     | 1000                        |
| CS.0187-500           | ●               | M5                         | 4,75       | 8,00       | 12,70     | 1000*                       |
| CS.0187-750           | ●               | M5                         | 4,75       | 8,00       | 19,10     | 1000*                       |
| CS.0187               | ●               | M5                         | 4,75       | 8,00       | 25,40     | 1000*                       |
| CS.0187-1500          | ●               | M5                         | 4,75       | 8,00       | 38,10     | 1000*                       |
| CS.0187-2300          | ●               | M5                         | 5,66       | 8,70       | 55,00     | 500                         |
| CS.0197-500           | ●               | -                          | 5,00       | 8,13       | 12,70     | 500                         |
| CS.0218               | ●               | -                          | 5,54       | 8,58       | 25,40     | 500                         |
| CS.0223-500           | ●               | M6                         | 5,66       | 8,70       | 12,70     | 500*                        |
| CS.0223-750           | ●               | M6                         | 5,66       | 8,70       | 19,10     | 500*                        |
| CS.0223               | ●               | M6                         | 5,66       | 8,70       | 25,40     | 500*                        |
| CS.0223-1500          | ●               | M6                         | 5,66       | 8,70       | 38,10     | 500*                        |
| CS.0223-2300          | ●               | M6                         | 5,66       | 8,70       | 55,00     | 500                         |
| CS.0234-500           | ⊘               | -                          | 5,90       | 9,00       | 12,70     | 500                         |
| CS.0234-750           | ⊘               | -                          | 5,90       | 9,00       | 19,10     | 500                         |
| CS.0234-787           | ●               | -                          | 5,90       | 9,00       | 20,00     | 500                         |
| CS.0234               | ●               | -                          | 5,90       | 9,00       | 25,40     | 500                         |
| CS.0234-1500          | ●               | -                          | 5,90       | 9,00       | 38,10     | 500                         |
| CS.0250-500           | ⊘               | -                          | 6,40       | 9,70       | 12,70     | 500                         |
| CS.0250               | ●               | -                          | 6,40       | 9,40       | 25,40     | 500                         |
| CS.0250-1500          | ⊘               | -                          | 6,40       | 9,40       | 38,10     | 500                         |
| CS.0281-500           | ●               | -                          | 7,14       | 10,20      | 12,70     | 500                         |
| CS.0281               | ●               | -                          | 7,14       | 10,20      | 25,40     | 500                         |
| CS.0281-2300          | ⊘               | -                          | 7,14       | 10,20      | 50,80     | 500                         |
| CS.0295-500           | ⊘               | M8                         | 7,50       | 10,60      | 12,70     | 500*                        |
| CS.0295-750           | ●               | M8                         | 7,50       | 10,60      | 19,10     | 500*                        |
| CS.0295               | ●               | M8                         | 7,50       | 10,60      | 25,40     | 500*                        |
| CS.0295-1500          | ●               | M8                         | 7,50       | 10,60      | 38,10     | 500*                        |
| CS.0295-2300          | ⊘               | M8                         | 7,50       | 10,60      | 50,00     | 500*                        |
| CS.0312-600           | ●               | -                          | 7,90       | 11,40      | 15,40     | 500                         |
| CS.0312               | ○               | -                          | 7,90       | 11,00      | 25,40     | 500                         |
| CS.0312-1500          | ⊘               | -                          | 7,90       | 11,00      | 38,10     | 500                         |
| CS.0340-500           | ⊘               | -                          | 8,60       | 11,70      | 12,70     | 500                         |
| CS.0340               | ●               | -                          | 8,60       | 11,70      | 25,40     | 500                         |
| CS.0355-0690          | ⊘               | -                          | 9,00       | 12,10      | 15,00     | 500                         |
| CS.0355-1500          | ●               | -                          | 9,00       | 12,30      | 38,10     | 500                         |
| CS.0375-500           | ●               | M10                        | 9,50       | 12,60      | 12,70     | 500*                        |
| CS.0375-750           | ●               | M10                        | 9,50       | 12,60      | 19,10     | 500*                        |
| CS.0375               | ●               | M10                        | 9,50       | 12,60      | 25,40     | 500*                        |
| CS.0375-1500          | ●               | M10                        | 9,50       | 12,60      | 38,10     | 500*                        |
| CS.0375-2000          | ●               | M10                        | 9,50       | 12,60      | 50,00     | 500*                        |
| CS.0375-3000          | ⊘               | -                          | 9,50       | 12,60      | 74,00     | 500                         |
| CS.0406               | ●               | -                          | 10,30      | 13,40      | 25,40     | 500                         |
| CS.0406-1500          | ●               | -                          | 10,30      | 13,40      | 38,10     | 500                         |
| CS.0437               | ●               | -                          | 11,10      | 14,15      | 25,40     | 500                         |
| CS.0437-2000          | ⊘               | -                          | 11,10      | 14,15      | 50,80     | 500                         |
| CS.0456               | ●               | M12                        | 11,60      | 14,60      | 25,40     | 500*                        |
| CS.0456-1500          | ●               | M12                        | 11,60      | 14,60      | 38,10     | 500*                        |

| CODICE<br>PART NUMBER | COLORE<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (PZ)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CS.0475-4000          | ⊘               | -                          | 12,07      | 15,11      | 101,60    | 250                         |
| CS.0456-2000          | ⊘               | M12                        | 11,60      | 14,60      | 50,00     | 500*                        |
| CS.0468               | ⊘               | -                          | 11,90      | 14,90      | 25,40     | 500                         |
| CS.0468-1500          | ⊘               | -                          | 11,90      | 14,90      | 38,10     | 500                         |
| CS.0480               | ●               | -                          | 12,20      | 15,20      | 25,40     | 500                         |
| CS.0480-1500          | ●               | -                          | 12,20      | 15,20      | 38,10     | 500                         |
| CS.0500-750           | ⊘               | -                          | 12,70      | 15,70      | 19,05     | 500                         |
| CS.0500-1500          | ●               | -                          | 12,70      | 15,70      | 38,10     | 500                         |
| CS.0500-1750          | ⊘               | -                          | 12,70      | 15,70      | 44,50     | 250                         |
| CS.0500-2350          | ⊘               | -                          | 12,70      | 15,70      | 57,20     | 250                         |
| CS.0500-4000          | ⊘               | -                          | 12,70      | 15,70      | 101,60    | 250                         |
| CS.0535-750           | ⊘               | -                          | 13,60      | 16,60      | 19,05     | 250                         |
| CS.0535               | ⊘               | M14                        | 13,60      | 16,60      | 25,40     | 250*                        |
| CS.0535-750           | ⊘               | M14                        | 13,60      | 16,60      | 19,05     | 250                         |
| CS.0535-1500          | ●               | M14                        | 13,60      | 16,60      | 38,10     | 250*                        |
| CS.0535-3000          | ●               | M14                        | 13,60      | 16,60      | 76,20     | 250                         |
| CS.0562-695           | ⊘               | M15                        | 14,30      | 17,30      | 16,78     | 250                         |
| CS.0562-1500          | ⊘               | M15                        | 14,30      | 17,30      | 38,10     | 100                         |
| CS.0600-1500          | ⊘               | -                          | 15,25      | 18,40      | 38,10     | 100                         |
| CS.0625-1250          | ⊘               | M16                        | 15,90      | 18,90      | 31,80     | 100                         |
| CS.0625-1500          | ⊘               | M16                        | 15,90      | 18,90      | 38,10     | 100                         |
| CS.0625-2500          | ⊘               | M16                        | 15,90      | 18,90      | 63,50     | 100                         |
| CS.0687               | ●               | M18                        | 17,45      | 20,50      | 25,40     | 100                         |
| CS.0687-1500          | ⊘               | M18                        | 17,45      | 20,50      | 38,10     | 100                         |
| CS.0687-1750          | ●               | M18                        | 17,45      | 20,50      | 44,50     | 250                         |
| CS.0687-2500          | ⊘               | M18                        | 17,45      | 20,50      | 63,50     | 100                         |
| CS.0730-1500          | ⊘               | -                          | 18,50      | 21,60      | 38,10     | 250                         |
| CS.0730-4325          | ⊘               | -                          | 18,50      | 21,60      | 109,90    | 250                         |
| CS.0750-1500          | ⊘               | M20                        | 19,10      | 22,10      | 38,10     | 250                         |
| CS.0750-2000          | ⊘               | M20                        | 19,10      | 22,10      | 50,80     | 250                         |
| CS.0750-3500          | ⊘               | M20                        | 19,10      | 22,10      | 88,90     | 250                         |
| CS.0780-1500          | ⊘               | -                          | 19,80      | 23,00      | 38,10     | 250                         |
| CS.0812-1500          | ⊘               | M22                        | 20,60      | 23,70      | 38,10     | 100                         |
| CS.0812-1750          | ⊘               | M22                        | 20,60      | 23,70      | 44,50     | 250                         |
| CS.0845-2850          | ⊘               | -                          | 21,50      | 24,50      | 72,20     | 100                         |
| CS.0875-0675          | ⊘               | -                          | 22,20      | 25,30      | 17,10     | 250                         |
| CS.0875               | ⊘               | -                          | 22,20      | 25,30      | 25,40     | 100                         |
| CS.0875-1500          | ⊘               | -                          | 22,20      | 25,30      | 38,10     | 100                         |
| CS.0875-3000          | ⊘               | -                          | 22,20      | 25,30      | 76,20     | 250                         |
| CS.0937-1500          | ⊘               | M24                        | 23,80      | 26,80      | 38,10     | 100                         |
| CS.0970-1500          | ⊘               | M25                        | 24,65      | 27,70      | 38,10     | 100                         |
| CS.0970-4000          | ⊘               | M25                        | 24,65      | 27,70      | 101,60    | 100                         |
| CS.01000-1500         | ⊘               | M26                        | 25,40      | 28,60      | 38,10     | 100                         |
| CS.01000-2000         | ●               | M26                        | 25,40      | 28,40      | 50,80     | 250                         |
| CS.01062-1500         | ⊘               | M28                        | 27,00      | 30,00      | 38,10     | 250                         |
| CS.01062-2000         | ⊘               | M28                        | 27,00      | 30,00      | 38,10     | 250                         |
| CS.01062-3000         | ⊘               | M28                        | 27,00      | 30,00      | 76,20     | 100                         |
| CS.01125-1500         | ⊘               | M30                        | 28,60      | 31,60      | 38,10     | 100                         |
| CS.01125-4500         | ⊘               | M30                        | 28,60      | 31,60      | 114,30    | 100                         |
| CS.01187-1500         | ⊘               | -                          | 30,15      | 33,20      | 38,10     | 100                         |
| CS.01250-1500         | ⊘               | M32                        | 31,75      | 34,80      | 38,10     | 100                         |
| CS.01350-1500         | ⊘               | M36                        | 34,30      | 37,50      | 38,10     | 100                         |
| CS.01350-1750         | ⊘               | M36                        | 34,30      | 37,50      | 44,45     | 100                         |

| CODICE<br>PART NUMBER | COLORE<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (PZ)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CS.01380-1500         | ●               | -                          | 34,90      | 38,00      | 38,10     | 100                         |
| CS.01500              | ⊘               | M40                        | 38,10      | 41,15      | 25,40     | 100                         |
| CS.01500-1500         | ⊘               | M40                        | 38,10      | 41,15      | 38,10     | 100                         |
| CS.01500-1750         | ⊘               | M40                        | 38,10      | 41,15      | 44,45     | 100                         |
| CS.01625-1500         | ⊘               | -                          | 41,30      | 44,30      | 38,10     | 100                         |
| CS.01625-2000         | ⊘               | -                          | 41,30      | 44,30      | 50,80     | 100                         |
| CS.01750-1500         | ⊘               | -                          | 44,45      | 47,50      | 38,10     | 100                         |
| CS.01750-2000         | ⊘               | -                          | 44,45      | 47,50      | 50,80     | 100                         |
| CS.01750-2500         | ⊘               | -                          | 44,45      | 47,50      | 63,50     | 100                         |
| CS.01875-1500         | ⊘               | M50                        | 47,60      | 50,70      | 38,10     | 100                         |
| CS.01875-2000         | ⊘               | M50                        | 47,60      | 50,70      | 50,80     | 100                         |
| CS.02000-2000         | ⊘               | -                          | 50,80      | 53,85      | 50,80     | 100                         |
| CS.02105-2000         | ⊘               | -                          | 53,47      | 56,50      | 50,80     | 100                         |
| CS.02500-1500         | ⊘               | -                          | 63,50      | 66,50      | 38,10     | 100                         |
| CS.02750-1500         | ⊘               | -                          | 69,90      | 72,90      | 38,10     | 100                         |
| CS.03500-1500         | ⊘               | -                          | 88,90      | 91,90      | 38,10     | 100                         |
| CS.03500-3000         | ⊘               | -                          | 88,90      | 91,90      | 76,20     | 100                         |
| CS.04000-1750         | ⊘               | -                          | 101,60     | 104,60     | 44,50     | 100                         |

**\*FORNIBILE IN CONFEZIONI DA 100 PEZZI - AVAILABLE IN 100 pcs/bag**

Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ *For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.*


Se utilizzato come tappo, considerare il diametro esterno (De) maggiorato del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare. *For use as a plug, select the external dimension 7% larger than the hole diameter.*



# CAPPUCCI IN EPDM

## EPDM CAPS

EPDM



Sabbiatura.  
Sandblasting.

Adatti per la protezione di fori lisci e filettati. Riutilizzabili  
Ideal for masking threaded pins and bolts. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (PZ)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CE.0020-500           | ●               | -                          | 0,51       | 2,54       | 12,70     | 1000                        |
| CE.0035-500           | ●               | -                          | 0,89       | 3,43       | 12,70     | 1000                        |
| CE.0062-750           | ●               | -                          | 1,57       | 4,75       | 19,05     | 1000                        |
| CE.0070               | ●               | -                          | 1,78       | 4,32       | 25,40     | 1000                        |
| CE.0100-500           | ●               | -                          | 2,54       | 5,13       | 12,70     | 1000                        |
| CE.0100               | ●               | M3                         | 2,54       | 5,13       | 25,40     | 1000                        |
| CE.0125               | ●               | -                          | 3,18       | 5,77       | 25,40     | 1000                        |
| CE.0148               | ●               | M4                         | 3,76       | 6,81       | 25,40     | 1000                        |
| CE.0187-750           | ●               | M5                         | 4,75       | 7,80       | 19,05     | 1000                        |
| CE.0187               | ●               | M5                         | 4,75       | 7,80       | 25,40     | 1000                        |
| CE.0223               | ●               | M6                         | 5,66       | 8,71       | 25,40     | 500                         |
| CE.0281               | ●               | -                          | 7,14       | 10,19      | 25,40     | 500                         |
| CE.0295               | ●               | M8                         | 7,49       | 10,54      | 25,40     | 500                         |
| CE.0295-1500          | ●               | M8                         | 7,49       | 10,54      | 38,10     | 500                         |
| CE.0375               | ●               | M10                        | 9,53       | 12,57      | 25,40     | 500                         |
| CE.0375-1500          | ●               | M10                        | 9,53       | 12,57      | 38,10     | 500                         |
| CE.0406               | ●               | -                          | 10,30      | 13,35      | 25,40     | 500                         |
| CE.0406-1500          | ●               | -                          | 10,30      | 13,35      | 38,10     | 500                         |
| CE.0437               | ●               | -                          | 11,10      | 14,10      | 25,40     | 500                         |
| CE.0456               | ●               | M12                        | 11,58      | 14,63      | 25,40     | 500                         |
| CE.0456-1500          | ●               | M12                        | 11,58      | 14,63      | 38,10     | 500                         |
| CE.0468               | ●               | -                          | 11,89      | 14,94      | 25,40     | 500                         |
| CE.0468-1500          | ●               | -                          | 11,89      | 14,94      | 38,10     | 500                         |
| CE.0535               | ●               | M14                        | 13,59      | 16,13      | 25,40     | 250                         |
| CE.0535-1500          | ●               | M14                        | 13,59      | 16,13      | 38,10     | 250                         |
| CE.0562-1500          | ●               | -                          | 14,27      | 17,32      | 38,10     | 100                         |
| CE.0600-1500          | ●               |                            | 15,24      | 18,29      | 38,10     | 100                         |
| CE.0625-1500          | ●               | M16                        | 15,88      | 18,92      | 38,10     | 100                         |
| CE.0687-1500          | ●               | M18                        | 17,45      | 20,50      | 38,10     | 100                         |

| Codice<br>Part Number | Colore<br>COLOR | ADATTI PER<br>SUITABLE FOR | DI<br>(MM) | DE<br>(MM) | L<br>(MM) | CONFEZIONE (PZ)<br>UNIT/BAG |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| CE.0730-1500          | ●               | -                          | 18,54      | 21,59      | 38,10     | 100                         |
| CE.0750-1500          | ●               | M20                        | 19,05      | 22,10      | 38,10     | 100                         |
| CE.0780-1500          | ●               |                            | 19,80      | 22,86      | 38,10     | 100                         |
| CE.0812-1500          | ●               | M22                        | 20,62      | 23,67      | 38,10     | 100                         |
| CE.0875-1500          | ●               | -                          | 22,23      | 25,27      | 38,10     | 100                         |
| CE.0937-1500          | ●               | M24                        | 23,80      | 26,85      | 38,10     | 100                         |
| CE.0970-1500          | ●               | M25                        | 24,64      | 27,69      | 38,10     | 100                         |

### ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA - OTHER SIZES ON REQUEST


Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.

Se utilizzato come tappo, considerare il diametro esterno (De) maggiorato del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare. For use as a plug, select the external dimension 7% larger than the hole diameter.

## CAPPUCCI LUNGI CON ANELLI DI TENUTA

### CAPS WITH INTERNAL RINGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



**Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.**

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.**

Adatti per la protezione di perni nel processo di cataforesi. Il doppio anello interno garantisce un'ottima tenuta da infiltrazione dei liquidi. Riutilizzabili.

Suitable for protecting pins in the electrophoresis process. The double inner ring ensures excellent protection against liquid infiltration. Reusable.

| Codice<br>Part Number | d<br>(mm) | D<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| CSA.3-6               | 3,00      | 6,00      | 9,00      | 39,00     | 500                         |
| CSA.6-9               | 6,00      | 9,00      | 12,00     | 39,00     | 500                         |
| CSA.9-12              | 9,00      | 12,00     | 15,00     | 39,00     | 500                         |
| CSA.12-15             | 12,00     | 15,00     | 18,00     | 39,00     | 500                         |
| CSA.15-18             | 15,00     | 18,00     | 21,00     | 39,00     | 100                         |
| CSA.18-21             | 18,00     | 21,00     | 24,00     | 39,00     | 100                         |
| CSA.21-24             | 21,00     | 24,00     | 27,00     | 39,00     | 100                         |
| CSA.24-27             | 24,00     | 27,00     | 30,00     | 39,00     | 100                         |
| CSA.27-30             | 27,00     | 30,00     | 33,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.30-33             | 30,00     | 33,00     | 36,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.33-36             | 33,00     | 36,00     | 39,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.36-39             | 36,00     | 39,00     | 42,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.39-42             | 39,00     | 42,00     | 45,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.42-45             | 42,00     | 45,00     | 48,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.45-48             | 45,00     | 48,00     | 51,00     | 52,00     | 100                         |
| CSA.48-51             | 48,00     | 51,00     | 54,00     | 52,00     | 50                          |
| CSA.51-54             | 51,00     | 54,00     | 57,00     | 52,00     | 50                          |


La dimensione del diametro interno (d) deve essere inferiore del 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.  
The diameter of the cap (d) should be 10% smaller than the threaded pin.

Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.

## CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON ANELLO DI TENUTA E FORO DI VENTILAZIONE

### VENTILATED CAPS WITH INTERNAL RING

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



**Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.**

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.**


Adatti per la protezione di perni. Il cappuccio è dotato di un anello interno per garantire una maggiore tenuta da infiltrazione di liquidi. Un piccolo foro nella parte superiore favorisce la ventilazione dell'aria interna. Riutilizzabili.

Suitable for the protection of pins. The cap is equipped with an inner ring to ensure a tighter seal against liquid infiltration. A small hole at the top promotes internal air ventilation. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| KMA.05X25             | ●               | M5                         | 4,20      | 9,00      | 25,00     | 100                         |
| KMA.05X50             | ●               | M5                         | 4,20      | 9,00      | 50,00     | 100                         |
| KMA.06X25             | ●               | M6                         | 5,20      | 10,00     | 25,00     | 100                         |
| KMA.06X50             | ●               | M6                         | 5,20      | 10,00     | 50,00     | 100                         |
| KMA.08X25             | ●               | M8                         | 7,20      | 12,00     | 25,00     | 100                         |
| KMA.08X50             | ●               | M8                         | 7,20      | 12,00     | 50,00     | 100                         |
| KMA.10X25             | ●               | M10                        | 9,20      | 14,00     | 25,00     | 100                         |
| KMA.10X50             | ●               | M10                        | 9,20      | 14,00     | 50,00     | 100                         |
| KMA.12X25             | ●               | M12                        | 11,20     | 16,00     | 25,00     | 100                         |
| KMA.12X50             | ●               | M12                        | 11,20     | 16,00     | 50,00     | 100                         |

CAPPUCCI A TESTA PIATTA  
FLAT CAPS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.*

Adatti per la protezione di perni. La forma piatta evita la  
formazione di aria all'interno del cappuccio. Riutilizzabili.  
*Suitable for the protection of pins. The flat shape prevents  
the formation of air inside the cap. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Adatti per<br>Suitable for | di<br>(mm) | De<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| KS.0070X1000          | M2                         | 1,78       | 4,78       | 25,40     | 1000                        |
| KS.0100X1120          | M3                         | 2,54       | 5,50       | 28,40     | 1000                        |
| KS.0120X400           | -                          | 2,54       | 6,05       | 10,16     | 1000                        |
| KS.0120X400           | -                          | 3,05       | 6,05       | 25,40     | 1000                        |
| KS.0145X1120          | M4                         | 3,68       | 6,70       | 28,40     | 1000                        |
| KS.0172X800           | -                          | 4,37       | 7,37       | 20,32     | 1000                        |
| KS.0185X1120          | M5                         | 4,70       | 7,70       | 28,40     | 1000                        |
| KS.0220X1120          | M6                         | 5,59       | 8,60       | 28,40     | 1000                        |
| KS.0220X1650          | M6                         | 5,59       | 8,60       | 41,90     | 1000                        |
| KS.0223X1500          | -                          | 5,66       | 8,70       | 38,10     | 1000                        |
| KS.0234X400           | -                          | 5,80       | 9,00       | 14,00     | 1000                        |
| KS.0295X250           | M8                         | 7,49       | 10,49      | 6,35      | 1000                        |
| KS.0295X1500          | M8                         | 7,49       | 10,49      | 38,10     | 1000                        |
| KS.0295X3000          | M8                         | 7,30       | 11,00      | 76,20     | 500                         |
| KS.0300X1120          | -                          | 7,62       | 10,60      | 28,40     | 500                         |
| KS.0300X1650          | -                          | 7,62       | 10,60      | 41,90     | 500                         |
| KS.0355X1500          | -                          | 9,00       | 12,00      | 38,10     | 500                         |
| KS.0355X4000          |                            | 9,00       | 13,00      | 101,60    | 500                         |
| KS.0375X1120          | M10                        | 9,53       | 12,50      | 28,40     | 500                         |
| KS.0375X1500          | M10                        | 9,53       | 12,50      | 38,10     | 500                         |
| KS.0393X728           | -                          | 9,98       | 12,98      | 18,50     | 500                         |
| KS.0415X1500          | -                          | 10,54      | 13,50      | 38,10     | 500                         |
| KS.0420X4000          | -                          | 11,00      | 15,00      | 101,60    | 500                         |
| KS.0440X728           | -                          | 11,18      | 14,18      | 18,50     | 500                         |
| KS.0456X1120          | M12                        | 11,58      | 14,60      | 28,40     | 500                         |
| KS.0456X1500          | M12                        | 11,58      | 14,60      | 38,10     | 500                         |
| KS.0535X1500          | M14                        | 13,59      | 16,59      | 38,10     | 500                         |

| Codice<br>Part Number | Adatti per<br>Suitable for | di<br>(mm) | De<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| KS.0575X4000          |                            | 14,50      | 19,00      | 101,60    | 500                         |
| KS.0590X708           | -                          | 14,99      | 17,99      | 17,98     | 500                         |
| KS.0600X1500          | M16                        | 15,24      | 18,24      | 38,10     | 500                         |
| KS.0640X900           | -                          | 16,26      | 19,26      | 22,90     | 500                         |
| KS.0640X2000          | -                          | 16,26      | 19,26      | 50,80     | 500                         |
| KS.0650X4000          |                            | 16,50      | 21,00      | 101,60    | 500                         |
| KS.0665X732           | -                          | 16,89      | 19,89      | 18,60     | 500                         |
| KS.0687X330           | M18                        | 17,45      | 20,45      | 8,40      | 500                         |
| KS.0722X4555          | -                          | 18,34      | 21,34      | 115,70    | 500                         |
| KS.725X4000           |                            | 18,50      | 23,00      | 101,60    | 500                         |
| KS.0811X728           | -                          | 20,60      | 23,60      | 18,50     | 500                         |
| KS.0921X0728          | M24                        | 23,39      | 26,40      | 18,50     | 500                         |
| KS.0970X4000          | -                          | 24,64      | 27,64      | 101,60    | 500                         |
| KS.0980X1500          | -                          | 24,89      | 27,89      | 38,10     | 500                         |
| KS.1291X905           | -                          | 32,79      | 35,79      | 23,00     | 500                         |
| KS.1555X1102          | -                          | 39,50      | 42,50      | 28,00     | 500                         |
| KS.1649X1102          | -                          | 41,88      | 44,88      | 28,00     | 500                         |
| KS.1772X670           | -                          | 45,01      | 48,01      | 17,00     | 500                         |
| KS.1850X1102          | -                          | 46,99      | 49,99      | 28,00     | 500                         |
| KS.1957X1515          | -                          | 49,71      | 52,71      | 38,50     | 500                         |
| KS.02885X1000         | -                          | 73,28      | 76,30      | 25,40     | 500                         |

Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.


Se utilizzato come tappo, considerare il diametro esterno (De) maggiorato del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare. For use as a plug, select the external dimension 7% larger than the hole diameter.



# CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON ANELLO DI TENUTA

## FLAT CAPS WITH INTERNAL RING

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.**

Adatti per la protezione di perni. Il cappuccio è dotato di un anello interno per garantire una maggiore tenuta. Riutilizzabili.

*Suitable for the protection of pins. The cap is equipped with an inner ring to ensure greater tightness. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| KSA.112-1180          | 2,84      | 16,18     | 6,02      | 29,97     | 500                         |
| KSA.125-2000          | 3,18      | 16,51     | 6,35      | 50,80     | 500                         |
| KSA.135-1180          | 3,43      | 16,76     | 6,60      | 29,97     | 500                         |
| KSA.138-1180          | 3,51      | 16,84     | 6,68      | 29,97     | 500                         |
| KSA.156-2000          | 3,96      | 17,30     | 7,14      | 50,80     | 500                         |
| KSA.157-1180          | 3,99      | 17,32     | 7,16      | 29,97     | 500                         |
| KSA.165-1016          | 4,19      | 17,53     | 7,37      | 25,81     | 500                         |
| KSA.177-1180          | 4,50      | 17,83     | 7,67      | 29,97     | 500                         |
| KSA.180-2000          | 4,57      | 17,91     | 7,75      | 50,80     | 500                         |
| KSA.187-1377          | 4,75      | 18,08     | 7,92      | 34,98     | 500                         |
| KSA.187-1747          | 4,75      | 18,08     | 7,92      | 44,37     | 500                         |
| KSA.197-1180          | 5,00      | 15,80     | 9,40      | 37,00     | 500                         |
| KSA.234-2000          | 5,94      | 19,28     | 9,12      | 50,80     | 500                         |
| KSA.236-1180          | 5,99      | 19,33     | 9,17      | 29,97     | 500                         |
| KSA.255-910           | 6,48      | 19,81     | 9,65      | 23,11     | 500                         |
| KSA.255-1180          | 6,48      | 19,81     | 9,65      | 29,97     | 500                         |
| KSA.270-1200          | 6,86      | 20,19     | 10,03     | 30,48     | 500                         |
| KSA.275-1180          | 6,99      | 20,32     | 10,16     | 29,97     | 500                         |
| KSA.294-1330          | 7,47      | 20,80     | 10,64     | 33,78     | 500                         |
| KSA.315-974           | 8,00      | 21,34     | 11,18     | 24,74     | 500                         |
| KSA.315-1180          | 8,00      | 21,34     | 11,18     | 29,97     | 500                         |
| KSA.315-1425          | 8,00      | 21,34     | 11,18     | 36,20     | 500                         |
| KSA.320-670           | 8,13      | 21,46     | 11,30     | 17,02     | 500                         |
| KSA.330-1500          | 8,38      | 21,72     | 11,56     | 38,10     | 500                         |
| KSA.355-1500          | 9,02      | 22,35     | 12,19     | 38,10     | 500                         |
| KSA.360-1000          | 9,14      | 22,48     | 12,32     | 25,40     | 500                         |
| KSA.375-1000          | 9,53      | 22,86     | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| KSA.375-1421          | 9,53      | 22,86     | 12,70     | 36,09     | 500                         |
| KSA.380-1000          | 9,65      | 22,99     | 12,83     | 25,40     | 500                         |
| KSA.394-1180          | 10,01     | 23,34     | 13,18     | 29,97     | 500                         |

| Codice<br>Part Number | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| KSA.433-1180          | 11,00     | 24,33     | 14,17     | 29,97     | 500                         |
| KSA.438-950           | 11,13     | 24,46     | 14,30     | 24,13     | 500                         |
| KSA.451-1215          | 11,46     | 24,79     | 14,63     | 30,86     | 250                         |
| KSA.485-500           | 12,32     | 25,65     | 15,49     | 12,70     | 250                         |
| KSA.485-750           | 12,32     | 25,65     | 15,49     | 19,05     | 250                         |
| KSA.485-1013          | 12,32     | 26,29     | 16,12     | 25,73     | 250                         |
| KSA.485-1600          | 12,32     | 26,29     | 16,12     | 40,64     | 250                         |
| KSA.492-1180          | 12,50     | 25,83     | 15,67     | 29,97     | 250                         |
| KSA.531-1180          | 13,49     | 26,82     | 16,66     | 29,97     | 250                         |
| KSA.586-512           | 14,88     | 28,22     | 18,06     | 13,00     | 250                         |
| KSA.587-374           | 14,91     | 28,24     | 18,08     | 9,50      | 250                         |
| KSA.608-493           | 15,44     | 28,78     | 18,62     | 12,52     | 100                         |
| KSA.608-990           | 15,44     | 28,78     | 18,62     | 25,15     | 100                         |
| KSA.608-1180          | 15,44     | 28,78     | 18,62     | 29,97     | 100                         |
| KSA.622-1180          | 15,80     | 29,13     | 18,97     | 29,97     | 100                         |
| KSA.622-1575          | 15,80     | 29,13     | 18,97     | 40,01     | 100                         |
| KSA.687-1180          | 17,45     | 30,78     | 20,62     | 29,97     | 100                         |
| KSA.689-3579          | 17,50     | 30,84     | 20,68     | 90,91     | 100                         |
| KSA.725-3120          | 18,40     | 28,56     | 18,40     | 85,10     | 100                         |
| KSA.850-410           | 21,59     | 34,93     | 24,77     | 10,41     | 100                         |
| KSA.906-3500          | 23,01     | 36,35     | 26,19     | 88,90     | 100                         |
| KSA.963-3000          | 24,46     | 37,80     | 27,64     | 76,20     | 100                         |
| KSA.980-1500          | 24,89     | 38,23     | 28,07     | 38,10     | 100                         |
| KSA.980-1654          | 24,90     | 38,00     | 26,90     | 42,00     | 100                         |
| KSA.1118-540          | 28,40     | 41,73     | 31,57     | 13,72     | 100                         |
| KSA.1125-5000         | 28,58     | 41,91     | 31,75     | 127,00    | 50                          |
| KSA.1230-5000         | 31,24     | 44,58     | 34,42     | 127,00    | 50                          |
| KSA.1240-1760         | 31,50     | 44,83     | 34,67     | 44,70     | 50                          |
| KSA.1288-4128         | 32,72     | 46,05     | 35,89     | 104,85    | 50                          |
| KSA.1567-1517         | 39,89     | 53,14     | 42,98     | 38,53     | 50                          |
| KSA.1850-1850         | 46,99     | 60,33     | 50,17     | 46,99     | 50                          |
| KSA.1921-1575         | 48,79     | 62,13     | 51,97     | 40,01     | 50                          |
| KSA.2244-1811         | 57,00     | 70,33     | 60,17     | 46,00     | 25                          |
| KSA.2250-1920         | 57,15     | 70,49     | 60,33     | 48,77     | 25                          |
| KSA.2500-2420         | 63,50     | 76,84     | 66,68     | 61,47     | 25                          |
| KSA.2660-726          | 67,56     | 80,90     | 70,74     | 18,44     | 25                          |
| KSA.2750-2670         | 69,90     | 84,40     | 74,30     | 69,60     | 25                          |
| KSA.3000-2920         | 76,20     | 89,00     | 79,38     | 74,17     | 25                          |
| KSA.3154-0730         | 80,11     | 92,68     | 83,29     | 18,54     | 25                          |
| KSA.3189-413          | 81,00     | 94,34     | 84,18     | 10,49     | 25                          |
| KSA.3200-996          | 81,28     | 94,62     | 84,46     | 25,30     | 25                          |
| KSA.3248-783          | 82,50     | 95,83     | 85,67     | 19,89     | 25                          |
| KSA.3287-681          | 83,49     | 96,82     | 86,66     | 17,30     | 25                          |
| KSA.3287-681          | 85,39     | 98,73     | 88,57     | 6,50      | 25                          |
| KSA.3425-705          | 87,00     | 100,33    | 90,17     | 17,91     | 25                          |
| KSA.3465-819          | 88,01     | 101,35    | 91,19     | 20,80     | 25                          |
| KSA.3500-3420         | 88,90     | 102,24    | 92,08     | 86,87     | 25                          |
| KSA.3622-661          | 92,00     | 105,33    | 95,17     | 16,79     | 25                          |


## CAPPUCCI CON RONDELLA WASHER CAPS



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.**

**SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE**



Adatti per la mascheratura di perni.  
Utilizzabili sia come cappuccio che come tappo.  
La flangia protegge il bordo attorno al perno. Riutilizzabili.  
*Ideal for covering threaded pins, bolts and fitting holes with con-  
tact surfaces. Can be used as both a cap and as a plug. Reusable.*

| Codice<br>Part number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | Di<br>(mm) | De<br>(mm) | F<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| CSF.0100-500          | ⊘               | M3                         | 2,55       | 5,75       | 12,70     | 12,70     | 1.000                       |
| CSF.0106-1000         | ●               | -                          | 2,70       | 6,20       | 12,00     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0125-500          | ⊘               | -                          | 3,20       | 6,40       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0125-1000         | ⊘               | -                          | 3,20       | 6,60       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0140-500          | ⊘               | -                          | 3,60       | 8,10       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0146-1000         | ●               | M4                         | 3,70       | 6,70       | 12,00     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0156-500          | ⊘               | -                          | 4,00       | 8,00       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0156-1000         | ●               | -                          | 4,00       | 8,10       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0172-500          | ⊘               | -                          | 4,40       | 9,40       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0172-1000         | ⊘               | -                          | 4,40       | 9,80       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0181-1000         | ⊘               | M5                         | 4,60       | 8,10       | 15,20     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0220-1000         | ●               | M6                         | 5,60       | 8,70       | 15,00     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0220-0787         | ⊘               | M6                         | 5,60       | 8,60       | 20,00     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0240-500          | ⊘               | -                          | 6,10       | 9,10       | 12,70     | 25,40     | 500                         |
| CSF.0295-500          | ⊘               | M8                         | 7,50       | 10,50      | 12,70     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0295-750          | ●               | M8                         | 7,50       | 11,00      | 17,80     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0295-1000         | ●               | M8                         | 7,50       | 10,70      | 25,40     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0300-0675         | ⊘               | -                          | 7,60       | 10,70      | 25,40     | 17,10     | 250                         |
| CSF.0354-0787         | ●               | -                          | 9,00       | 12,00      | 20,00     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0374-825          | ⊘               | -                          | 9,42       | 13,00      | 20,96     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0374-1500         | ●               | M10                        | 9,50       | 12,70      | 20,80     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0453-1500         | ⊘               | M12                        | 11,50      | 16,70      | 25,00     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0460-0700         | ⊘               | -                          | 11,70      | 14,70      | 17,80     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0500-1000         | ●               | -                          | 12,70      | 15,70      | 25,40     | 25,40     | 250                         |
| CSF.0610-1500         | ●               | M16                        | 15,50      | 20,70      | 31,00     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0616-1180         | ●               | -                          | 15,60      | 20,30      | 30,00     | 38,10     | 250                         |
| CSF.750-1250          | ●               | -                          | 19,00      | 22,10      | 31,75     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0768-1500         | ●               | M20                        | 19,50      | 24,70      | 38,00     | 38,10     | 250                         |
| CSF.0780-1500         | ●               | -                          | 19,80      | 24,90      | 37,50     | 38,10     | 250                         |

Se utilizzato come cappuccio per copertura di un perno filettato il diametro interno del cappuccio dovrà essere 4-5% inferiore rispetto al filetto da mascherare/ For use as a cap, the diameter of the cap should be 4-5% smaller than the threaded pin.

Se utilizzato come tappo, considerare il diametro esterno (De) maggiorato del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare.  
For use as a plug, select the external dimension 7% larger than the hole diameter.

KAB


## CAPPUCCI A TESTA PIATTA CON FLANGIA CAPS WITH A COLLAR

**SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE**



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.**




Adatti per la mascheratura di perni. La forma piatta evita la forma-  
zione di aria all'interno del cappuccio.  
La flangia protegge il bordo attorno al perno. Riutilizzabili.  
*Suitable for the masking of pins. The flat shape prevents the forma-  
tion of air inside the cap. The flange protects the edge around the pin.  
Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| KAB.06                | ●               | M6                         | 5,60      | 19,00     | 30,00     | 100                         |
| KAB.08                | ●               | M8                         | 7,50      | 25,00     | 25,00     | 100                         |
| KAB.10                | ●               | M10                        | 9,40      | 28,00     | 30,00     | 100                         |

## CAPPUCCI CON FLANGIA CAPS WITH FLANGE



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.


*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Adatti per la mascheratura di fori filettati incluso il primo filetto. Riutilizzabili.


*Suitable for masking threaded holes including the top thread. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| CRA-M8                |                 | 7,40      | 12,00     | 4,50      | 42,00     | 14,00     | 250                         |
| CRA-M10               |                 | 8,70      | 14,70     | 6,60      | 37,00     | 15,80     | 250                         |
| CRA-M12               |                 | 10,70     | 15,80     | 8,00      | 51,00     | 15,80     | 250                         |
| CRA-M14               |                 | 13,70     | 18,00     | 10,20     | 64,00     | 16,80     | 250                         |

## CAPPUCCI RETTANGOLARI CIRCUIT BOARD CAPS



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.


*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Adatti per la mascheratura di connettori D-sub. Riutilizzabili.


*Suitable for D-sub connectors. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| RK.3013               |                 | 30,80     | 12,50     | 13,00     | 100                         |
| RK.4013               |                 | 39,40     | 12,50     | 13,00     | 100                         |
| RK.5413               |                 | 53,40     | 12,50     | 13,00     | 100                         |

## CAPPUCCI COPRI-FASTON FLAT CONNECTION CAPS



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Cappucci rettangolari adatti per la protezione di connettori.  
Riutilizzabili.

*Rectangular caps suitable for protecting connectors.  
Reusable.*

| Codice<br>Part Number | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| AQ.0140               | 2,80      | 0,80      | 11,00     | 1000                        |
| AQ.0157               | 3,99      | 0,61      | 19,99     | 1000                        |
| AQ.0160               | 4,80      | 0,80      | 11,00     | 1000                        |
| AQ.0232               | 5,89      | 0,80      | 11,00     | 1000                        |
| AQ.0250               | 6,30      | 0,80      | 11,00     | 1000                        |
| AQ.250-R              | 6,30      | 0,80      | 11,70     | 1000                        |
| AQ.0250-T             | 6,35      | 0,79      | 10,92     | 1000                        |
| AQ.0460               | 7,01      | 0,90      | 11,70     | 1000                        |
| AQ.0470               | 9,50      | 1,00      | 11,90     | 1000                        |
| AQ.0490               | 12,45     | 1,19      | 17,45     | 1000                        |



# TUBI *TUBES*

*P. 24*

**TUBI TAGLIATI - TT**  
*CUT TUBES - TT*

*P. 25*

**TUBO IN SILICONE - TS**  
*SILICONE TUBE - TS*

*P. 27*

**TUBO A STELLA - STS**  
*STAR TUBE - STS*


*P. 28*

**CORDA IN SILICONE TONDA - SC**  
*ROUND SILICONE CORD - SC*

*P. 29*

**CORDA IN SCHIUMA DI SILICONE, TONDA E QUADRATA - FSC**  
*ROUNDED AND SQUARED SILICONE FOAM CORD - FSC*

TUBI TAGLIATI  
CUT TUBES



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

| Codice<br>Part Number | Adatti per<br>Suitable for | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| TT.M3                 | M3                         | 20,00     | 1000                        |
| TT.M4                 | M4                         | 20,00     | 1000                        |
| TT.M5                 | M5                         | 25,00     | 1000                        |
| TT.M6                 | M6                         | 30,00     | 1000                        |
| TT.M8                 | M8                         | 35,00     | 500                         |
| TT.M10                | M10                        | 40,00     | 200                         |
| TT.M12                | M12                        | 45,00     | 200                         |

Adatti per la mascheratura di perni. Riutilizzabili.  
Tube cuts for masking threaded bolts, axles. Reusable.

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE

TS

TUBO IN SILICONE  
SILICONE TUBE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

| Codice<br>Part Number | Diametro interno (mm)<br>Internal Diameter | Diametro esterno (mm)<br>External Diameter | Lunghezza (m / bobina)<br>Length (m/roll) |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TS.010x030            | 1,00                                       | 3,00                                       | 25,00                                     |
| TS.020                | 2,00                                       | 3,00                                       | 25,00                                     |
| TS.020x040            | 2,00                                       | 4,00                                       | 25,00                                     |
| TS.027x057            | 2,70                                       | 5,70                                       | 25,00                                     |
| TS.030x060            | 3,00                                       | 6,00                                       | 25,00                                     |
| TS.030                | 3,00                                       | 4,00                                       | 25,00                                     |
| TS.035                | 3,50                                       | 4,50                                       | 25,00                                     |
| TS.040                | 4,00                                       | 5,00                                       | 25,00                                     |
| TS.040x070            | 4,00                                       | 7,00                                       | 25,00                                     |
| TS.045                | 4,50                                       | 4,50                                       | 25,00                                     |
| TS.050x078            | 5,00                                       | 7,80                                       | 30,00                                     |
| TS.050x080            | 5,00                                       | 8,00                                       | 25,00                                     |
| TS.050                | 5,00                                       | 6,00                                       | 25,00                                     |
| TS.055                | 5,50                                       | 5,50                                       | 25,00                                     |
| TS.060x090            | 6,00                                       | 9,00                                       | 25,00                                     |
| TS.060                | 6,00                                       | 7,00                                       | 25,00                                     |
| TS.070x010            | 7,00                                       | 10,00                                      | 25,00                                     |
| TS.070                | 7,00                                       | 8,00                                       | 25,00                                     |
| TS.080                | 8,00                                       | 9,00                                       | 25,00                                     |
| TS.080x011            | 8,00                                       | 11,00                                      | 25,00                                     |
| TS.090x012            | 9,00                                       | 12,00                                      | 25,00                                     |
| TS.090                | 9,00                                       | 10,00                                      | 25,00                                     |
| TS.100x013            | 10,00                                      | 13,00                                      | 25,00                                     |
| TS.100                | 10,00                                      | 12,00                                      | 25,00                                     |
| TS.110x014            | 11,00                                      | 14,00                                      | 25,00                                     |
| TS.110x014            | 11,00                                      | 13,00                                      | 25,00                                     |
| TS.120x015            | 12,00                                      | 15,00                                      | 25,00                                     |
| TS.120                | 12,00                                      | 14,50                                      | 25,00                                     |
| TS.130x016            | 13,00                                      | 16,00                                      | 25,00                                     |
| TS.135                | 13,50                                      | 14,50                                      | 25,00                                     |
| TS.140                | 14,00                                      | 16,00                                      | 25,00                                     |
| TS.140x018            | 14,00                                      | 18,00                                      | 25,00                                     |

Adatto per la mascheratura di perni. Riutilizzabile.  
For masking threaded bolts, axles. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Diametro interno (mm)<br>Internal Diameter | Diametro esterno (mm)<br>External Diameter | Lunghezza (m / bobina)<br>Length (m/roll) |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TS.150x019            | 15,00                                      | 19,00                                      | 25,00                                     |
| TS.160x020            | 16,00                                      | 20,00                                      | 25,00                                     |
| TS.160                | 16,00                                      | 18,00                                      | 25,00                                     |
| TS.180x022            | 18,00                                      | 22,00                                      | 25,00                                     |
| TS.180                | 18,00                                      | 20,00                                      | 25,00                                     |
| TS.200                | 20,00                                      | 22,00                                      | 25,00                                     |
| TS.200x024            | 20,00                                      | 24,00                                      | 25,00                                     |
| TS.220x026            | 22,00                                      | 26,00                                      | 25,00                                     |
| TS.220                | 22,00                                      | 24,00                                      | 25,00                                     |
| TS.240                | 24,00                                      | 26,00                                      | 25,00                                     |
| TS.240x028            | 24,00                                      | 28,00                                      | 25,00                                     |
| TS.250                | 25,00                                      | 27,00                                      | 25,00                                     |
| TS.250x029            | 25,00                                      | 29,00                                      | 25,00                                     |
| TS.260x030            | 26,00                                      | 30,00                                      | 25,00                                     |
| TS.300                | 30,00                                      | 32,00                                      | 25,00                                     |
| TS.350                | 35,00                                      | 37,00                                      | 25,00                                     |
| TS.350x038            | 35,00                                      | 38,00                                      | 25,00                                     |
| TS.400                | 40,00                                      | 42,00                                      | 25,00                                     |
| TS.400x043            | 40,00                                      | 43,00                                      | 25,00                                     |
| TS.450                | 45,00                                      | 47,00                                      | 25,00                                     |
| TS.450x048            | 45,00                                      | 48,00                                      | 25,00                                     |
| TS.500                | 50,00                                      | 52,00                                      | 25,00                                     |
| TS.500x54             | 50,00                                      | 54,00                                      | 25,00                                     |

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA - OTHER SIZES ON REQUEST

STS

TUBO A STELLA

STAR TUBE

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

HIGH-TEMPERATURE SILICONE

Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Adatti per la protezione di perni. La forma a stella conferisce a questo tipo di tubo una flessibilità extra e lo rende utilizzabile per diversi diametri. Riutilizzabili.

Suitable for the protection of pins. The star shape gives this type of tube extra flexibility and makes it usable for different diameters. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | d<br>(mm) | D<br>(mm) | Lunghezza (m/bobina)<br>Length (m/roll) |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| STS.0305              |                 | 3,00      | 5,00      | 25,00                                   |
| STS.0507              |                 | 5,00      | 7,00      | 25,00                                   |
| STS.0709              |                 | 7,00      | 9,00      | 25,00                                   |
| STS.0911              |                 | 9,00      | 11,00     | 25,00                                   |
| STS.1113              |                 | 11,00     | 13,50     | 25,00                                   |
| STS.1317              |                 | 13,50     | 17,50     | 25,00                                   |
| STS.1722              |                 | 17,50     | 22,00     | 25,00                                   |
| STS.2328              |                 | 23,00     | 28,00     | 10,00                                   |
| STS.2935              |                 | 29,00     | 35,00     | 5,00                                    |
| STS.3645              |                 | 36,00     | 45,00     | 5,00                                    |
| STS.3645              |                 | 36,00     | 45,00     | 5,00                                    |

27



SC

# CORDA IN SILICONE TONDA

## ROUND SILICONE CORD

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Adatta per mascherare fori e inserti filettati. Riutilizzabile.

Suitable for bores and thread inserts. Reusable.

| Codice<br>Part Number | d<br>(mm) | Lunghezza (m/bobina)<br>Length (m/roll) |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| SC.0093               | 2,40      | 30,50                                   |
| SC.0125               | 3,20      | 15,20                                   |
| SC.0156               | 4,00      | 15,20                                   |
| SC.0167               | 4,30      | 15,20                                   |
| SC.0187               | 4,70      | 15,20                                   |
| SC.0250               | 6,40      | 15,20                                   |
| SC.0275               | 7,00      | 15,20                                   |
| SC.0312               | 7,90      | 15,20                                   |
| SC.0375               | 9,50      | 15,20                                   |
| SC.0437               | 11,10     | 15,20                                   |
| SC.0465               | 11,80     | 7,60                                    |
| SC.0500               | 12,70     | 7,60                                    |
| SC.0562               | 14,30     | 7,60                                    |
| SC.0625               | 15,90     | 7,60                                    |
| SC.0687               | 17,40     | 7,60                                    |
| SC.0750               | 19,10     | 7,60                                    |
| SC-0813               | 20,70     | 7,60                                    |
| SC-0875               | 22,20     | 7,60                                    |
| SC-0937               | 23,80     | 7,60                                    |
| SC-1000               | 25,40     | 7,60                                    |
| SC-1250               | 31,80     | 7,60                                    |
| SC.1500               | 38,10     | 7,60                                    |
| SC.1750               | 44,50     | 7,60                                    |
| SC.2000               | 50,80     | 7,60                                    |

FSC

# CORDA IN SCHIUMA DI SILICONE

## TONDA E QUADRATA

### ROUNDED AND SQUARED SILICONE FOAM CORD

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Schiuma di silicone morbida adattabile a fori irregolari, tondi, ovali e quadrati. Riutilizzabile.

Silicone sponge cord, flexible and suitable for different close dimensions. Reusable.

|  | Codice<br>Part Number | d<br>(mm) | Lunghezza (m/bobina)<br>Length (m/roll) |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
|  | FSC.0093              | 2,40      | 30,50                                   |
|  | FSC.0120              | 3,00      | 25,00                                   |
|  | FSC.0125              | 3,20      | 15,20                                   |
|  | FSC.0156              | 4,00      | 15,20                                   |
|  | FSC.0187              | 4,80      | 15,20                                   |
|  | FSC.0200              | 5,00      | 25,00                                   |
|  | FSC.0220              | 6,00      | 25,00                                   |
|  | FSC.0250              | 6,40      | 15,20                                   |
|  | FSC.0275              | 7,00      | 15,20                                   |
|  | FSC.0312              | 7,90      | 15,20                                   |
|  | FSC.0350              | 8,00      | 25,00                                   |
|  | FSC.0375              | 9,50      | 15,20                                   |
|  | FSC.0400              | 10,00     | 25,00                                   |
|  | FSC.0437              | 11,10     | 15,20                                   |
|  | FSC.0465              | 11,80     | 15,20                                   |
|  | FSC.0480              | 12,00     | 25,00                                   |
|  | FSC.0500              | 12,70     | 7,60                                    |
|  | FSC.0562              | 14,30     | 7,60                                    |
|  | FSC.0625              | 15,90     | 7,60                                    |
|  | FSC.0687              | 17,50     | 7,60                                    |
|  | FSC.0750              | 19,10     | 7,60                                    |
|  | FSC.0800              | 20,00     | 25,00                                   |
|  | FSC.0813              | 20,70     | 7,60                                    |
|  | FSC.0875              | 22,20     | 7,60                                    |
|  | FSC.0937              | 23,80     | 7,60                                    |


| ● | Codice<br>Part Number | d<br>(mm) | Lunghezza (m/bobina)<br>Length (m/roll) |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
|   | FSC.1000              | 25,40     | 7,60                                    |
|   | FSC.1100              | 26,00     | 25,00                                   |
|   | FSC.1250              | 31,80     | 7,60                                    |
|   | FSC.1300              | 36,00     | 25,00                                   |
|   | FSC.1500              | 38,10     | 7,60                                    |
|   | FSC.1750              | 44,50     | 7,60                                    |
|   | FSC.2000              | 50,80     | 7,60                                    |

TOLLERANZA ± 10%- TOLERANCE ± 10%




| ■ | Codice<br>Part Number | LxL<br>(mm) | Lunghezza (m/bobina)<br>Length (m/roll) |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
|   | FSC.10X10             | 10x10       | 25,00                                   |
|   | FSC.12X12             | 12x12       | 25,00                                   |
|   | FSC.20X20             | 20x20       | 25,00                                   |

TOLLERANZA ± 10%- TOLERANCE ± 10%



# TAPPI PLUGS




|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. 34 | <b>TAPPI CONICI - TC</b><br><i>CONICAL PLUGS - TC</i>                                                |
| p. 36 | <b>TAPPI CONICI FORATI - TCH</b><br><i>HOLLOW CONICAL PLUGS - TCH</i>                                |
| p. 37 | <b>TAPPI CONICI IN EPDM - TE</b><br><i>EPDM CONICAL PLUGS - TE</i>                                   |
| p. 38 | <b>TAPPI CONICI CAVI - TCC</b><br><i>HOLLOW CONICAL PLUGS - TCC</i>                                  |
| p. 39 | <b>TAPPI CONICI CON MANIGLIA - TCM</b><br><i>CONICAL PLUGS WITH HANDLE - TCM</i>                     |
| p. 40 | <b>TAPPI COMBI - TCB</b><br><i>DOUBLE PLUGS - TCB</i>                                                |
| p. 40 | <b>TAPPI MULTI-FLANGIA - TBS</b><br><i>MULTI SIZE PLUGS - TBS</i>                                    |
| p. 41 | <b>TAPPI A GRADINO - ASP</b><br><i>STEP PLUGS - ASP</i>                                              |
| p. 42 | <b>TAPPI CONICI CON RONDELLA - KKA</b><br><i>HOLLOW WASHER CONE PLUGS - KKA</i>                      |
| p. 43 | <b>TAPPI COPRI-FILETTO - TM</b><br><i>FLANGELESS PLUGS - TME</i>                                     |
| p. 44 | <b>TAPPI CON MANIGLIA PER FILETTI - FFG</b><br><i>FLANGELESS PLUGS - FFG</i>                         |
| p. 44 | <b>TAPPI CILINDRICI PER MASCHERATURA DEI DADI - DFPPA</b><br><i>DOUBLE FLANGE PULL PLUGS - DFPPA</i> |
| p. 45 | <b>TAPPI SOTTILI - MAE</b><br><i>MOUSE TAIL - MAE</i>                                                |
| p. 46 | <b>TAPPI CILINDRICI CON FLANGIA A CONO - TCFA</b><br><i>CYLINDER PLUGS WITH CONE FLANGE - TCFA</i>   |
| p. 47 | <b>TAPPI CON RONDELLA - WFPA</b><br><i>WASHER PLUGS - WFPA</i>                                       |
| p. 48 | <b>TAPPI CILINDRICI CON FLANGIA PIATTA - TCF</b><br><i>CYLINDER PLUGS WITH FLAT FLANGE - TCF</i>     |
| p. 48 | <b>TAPPI PER FORI SVASATI - FFS</b><br><i>COUNTERSUNK PLUGS - FFS</i>                                |
| p. 49 | <b>TAPPI CONICI CON MANIGLIA - FTA</b><br><i>CONICAL PLUGS WITH HANDLE - FPA</i>                     |
| p. 50 | <b>TAPPI CILINDRICI - SPP</b><br><i>CYLINDRICAL PULL PLUGS - CPPA</i>                                |
| p. 52 | <b>TAPPI PER RIVETTI CIECHI - SBM</b><br><i>BLIND RIVET NUT PLUGS - SBM</i>                          |
| p. 53 | <b>MASCHERATURE, TAPPI E CAPPUCCI PERSONALIZZABILI</b><br><i>CUSTOM MASKINGS, PLUGS AND CAPS</i>     |



# TAPPI CONICI

## CONICAL PLUGS



**Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.**

**Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.**

Adatti per la protezione di fori lisci e filettati. Disegno conico per adattarsi a diverse misure. Riutilizzabili.

*To mask threaded and non-threaded holes. Tapered to fit a variety of holes diameters. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per:<br>Suitable for: | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| TC.0063               | ⊘               | -                            | 1,60   | 0,41   | 15,88  | 1000*                       |
| TC.0078               | ⊘               | -                            | 1,98   | 0,51   | 19,05  | 1000*                       |
| TC.0081               | ⊘               | -                            | 2,54   | 0,80   | 15,88  | 1000*                       |
| TC.0081XL             | ⊘               | -                            | 2,54   | 0,80   | 25,40  | 1000*                       |
| TC.0099               | ⊘               | M2                           | 3,20   | 0,79   | 15,88  | 1000*                       |
| TC.0100               | ●               | M3                           | 3,20   | 1,60   | 15,88  | 1000*                       |
| TC.0187               | ⊘               | -                            | 4,75   | 2,79   | 10,01  | 1000*                       |
| TC-0188               | ●               | -                            | 4,75   | 1,20   | 56,90  | 1000*                       |
| TC.0101               | ○               | M4                           | 4,75   | 1,60   | 15,90  | 1000*                       |
| TC.0101XL             | ⊘               | -                            | 4,75   | 1,60   | 19,05  | 1000*                       |
| TC.0197               | ●               | -                            | 5,00   | 1,20   | 27,90  | 1000*                       |
| TC.0200-750           | ●               | -                            | 5,10   | 1,60   | 19,00  | 1000*                       |
| TC.0216-1500          | ●               | -                            | 5,50   | 1,20   | 38,10  | 1000*                       |
| TC.0102               | ●               | M5                           | 6,35   | 3,18   | 19,05  | 1000*                       |
| TC.0102XL             | ●               | -                            | 6,35   | 3,18   | 25,40  | 1000*                       |
| TC.0103               | ●               | M6                           | 8,71   | 4,78   | 15,90  | 1000*                       |
| TC.0103XL             | ●               | -                            | 8,71   | 4,78   | 25,40  | 1000*                       |
| TC.0354               | ○               | -                            | 9,00   | 4,50   | 25,40  | 1000*                       |
| TC.0354XL             | ⊘               | -                            | 9,00   | 4,00   | 40,00  | 1000*                       |
| TC.0104-500           | ●               | -                            | 9,53   | 6,35   | 12,70  | 100                         |
| TC.0104               | ●               | M8                           | 9,53   | 6,35   | 19,05  | 100                         |
| TC.0105XL             | ○               | -                            | 9,53   | 6,35   | 25,40  | 100                         |
| TC.0375XL             | ●               | -                            | 9,53   | 3,18   | 31,75  | 100                         |
| TC.0394XL             | ○               | -                            | 10,00  | 5,00   | 48,00  | 100                         |

## SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

### HIGH-TEMPERATURE SILICONE

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per:<br>Suitable for: | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| TC.0393               | ●               | -                            | 10,00  | 6,00   | 20,00  | 100                         |
| TC.0104XL             | ⊘               | M10                          | 11,10  | 6,35   | 25,40  | 100                         |
| TC.0106               | ●               | -                            | 11,13  | 8,74   | 17,48  | 100                         |
| TC.000                | ○               | M12                          | 11,91  | 8,74   | 20,65  | 100                         |
| TC.0472-2000          | ⊘               | -                            | 12,00  | 6,00   | 40,00  | 100                         |
| TC.000-R              | ●               | -                            | 12,00  | 9,00   | 18,00  | 100                         |
| TC.000L               | ●               | -                            | 12,70  | 7,60   | 19,10  | 100                         |
| TC.000XL              | ●               | -                            | 12,70  | 7,90   | 25,40  | 100                         |
| TC.0500XL             | ●               | -                            | 12,70  | 3,20   | 50,80  | 100                         |
| TC.0395               | ⊘               | -                            | 12,80  | 6,40   | 57,20  | 100                         |
| TC.0107               | ●               | -                            | 14,11  | 7,92   | 28,75  | 100                         |
| TC.00X                | ●               | M14                          | 14,30  | 9,52   | 25,40  | 100                         |
| TC.00XL               | ●               | -                            | 15,00  | 3,00   | 35,00  | 100                         |
| TC.00-V               | ●               | -                            | 15,00  | 10,00  | 25,00  | 100                         |
| TC.00                 | ⊘               | -                            | 15,09  | 10,31  | 25,40  | 100                         |
| TC.0625               | ⊘               | -                            | 15,90  | 11,10  | 20,65  | 100                         |
| TC.0108               | ●               | M16                          | 15,88  | 11,13  | 22,23  | 100                         |
| TC.0                  | ⊘               | -                            | 16,66  | 12,70  | 25,40  | 100                         |
| TC.0X                 | ●               | M18                          | 17,00  | 13,00  | 25,00  | 100                         |
| TC.0109               | ⊘               | -                            | 17,45  | 11,13  | 25,40  | 100                         |
| TC.01                 | ●               | M20                          | 19,00  | 14,25  | 25,40  | 100                         |
| TC.02                 | ⊘               | -                            | 19,99  | 15,88  | 25,40  | 100                         |
| TC.02,3               | ●               | -                            | 20,30  | 15,90  | 15,90  | 100                         |
| TC.02,5               | ⊘               | -                            | 20,62  | 15,88  | 25,40  | 100                         |
| TC.03                 | ●               | M22                          | 23,83  | 18,26  | 25,40  | 100                         |
| TC.03,5               | ⊘               | -                            | 25,15  | 22,35  | 20,20  | 100                         |
| TC.04                 | ⊘               | M24                          | 25,40  | 19,84  | 25,40  | 100                         |
| TC.04,5               | ⊘               | -                            | 26,00  | 20,00  | 25,40  | 100                         |
| TC.05                 | ⊘               | M27                          | 27,00  | 23,00  | 25,40  | 100                         |
| TC.05,5               | ⊘               | M30                          | 27,90  | 23,80  | 25,40  | 100                         |
| TC.05,6               | ⊘               | -                            | 28,00  | 19,05  | 50,80  | 100                         |
| TC.05,8               | ⊘               | -                            | 31,00  | 25,00  | 30,00  | 100                         |
| TC.06                 | ⊘               | M33                          | 31,80  | 26,20  | 25,40  | 100                         |
| TC.06,5               | ⊘               | M36                          | 34,00  | 27,00  | 25,40  | 100                         |
| TC.07                 | ⊘               | -                            | 36,98  | 30,00  | 25,40  | 50                          |
| TC.07,5               | ⊘               | -                            | 39,00  | 31,00  | 25,40  | 50                          |
| TC.08                 | ⊘               | M42                          | 41,28  | 33,35  | 25,40  | 10                          |
| TC.08,5               | ⊘               | -                            | 42,90  | 35,70  | 25,40  | 10                          |

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per:<br>Suitable for: | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| TC.09                 | ⊘               | -                            | 44,50  | 37,30  | 25,40  | 10                          |
| TC.09,5               | ⊘               | -                            | 46,00  | 38,10  | 25,40  | 10                          |
| TC.010                | ⊘               | -                            | 50,00  | 41,30  | 25,40  | 10                          |
| TC.010,5              | ⊘               | -                            | 52,40  | 44,45  | 25,40  | 10                          |
| TC.011                | ⊘               | M56                          | 56,00  | 47,60  | 25,40  | 10                          |
| TC.011,5              | ⊘               | M64                          | 62,70  | 50,80  | 25,40  | 10                          |
| TC.012                | ⊘               | -                            | 63,50  | 54,00  | 25,40  | 10                          |
| TC.013                | ⊘               | -                            | 68,30  | 57,90  | 25,40  | 10                          |
| TC.013,5              | ⊘               | -                            | 75,00  | 61,90  | 34,90  | 10                          |
| TC.014                | ⊘               | -                            | 88,90  | 76,20  | 38,10  | 5                           |
| TC.015                | ⊘               | -                            | 101,60 | 82,55  | 38,10  | 5                           |
| TC.016                | ⊘               | -                            | 127,00 | 88,90  | 50,80  | 5                           |



**\*FORNIBILE IN CONFEZIONI DA 100 PEZZI - AVAILABLE IN 100 pcs/bag**

Per una perfetta mascheratura:  
la misura "D" del tappo conico dovrà essere piu' grande del 15% rispetto al diametro del foro da mascherare.

For a perfect masking:  
select the large plug diameter "D" 15% larger than the hole diameter.

TCH

## TAPPI CONICI FORATI HOLLOW CONICAL PLUGS



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.


SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE

Adatti per la mascheratura di fori di vari diametri.  
Riutilizzabili.  
To mask through holes. One mask is suitable for many  
different diameters. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCH.01                | ●               | 14,70     | 3,70      | 48,30     | 250                         |
| TCH.02                | ●               | 20,00     | 10,00     | 73,70     | 100                         |

TE

## TAPPI CONICI IN EPDM EPDM CONICAL PLUGS



Sabbiatura.  
Sandblasting

Adatti per la protezione di fori lisci e filettati.  
Disegno conico per adattarsi a diverse misure.  
Riutilizzabili.

To mask threaded and non-threaded holes.  
Tapered to fit a variety of holes diameters. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TE.0100               | ●               | M3                         | 1,60      | 3,18      | 15,88     | 1000                        |
| TE.0101               | ●               | M4                         | 1,60      | 4,75      | 15,88     | 1000                        |
| TE.0101XL             | ●               | -                          | 1,60      | 4,75      | 19,05     | 1000                        |
| TE.0102               | ●               | M5                         | 3,18      | 6,35      | 19,05     | 1000                        |
| TE.0102XL             | ●               | -                          | 3,18      | 6,35      | 25,40     | 1000                        |
| TE.0103               | ●               | M6                         | 4,78      | 8,70      | 15,88     | 1000                        |
| TE.0103XL             | ●               | -                          | 4,78      | 8,70      | 25,40     | 1000                        |
| TE.0104               | ●               | M8                         | 6,35      | 9,53      | 19,05     | 100                         |
| TE.0375XL             | ●               | -                          | 3,18      | 9,53      | 31,75     | 100                         |
| TE.0104XL             | ●               | M10                        | 6,35      | 11,10     | 25,40     | 100                         |
| TE.000XL              | ●               | -                          | 7,90      | 12,70     | 20,00     | 100                         |
| TE.0106               | ●               | -                          | 8,74      | 11,13     | 17,48     | 100                         |
| TE.000                | ●               | M12                        | 8,74      | 11,90     | 20,65     | 100                         |
| TE.00X                | ●               | M14                        | 9,50      | 14,30     | 25,40     | 100                         |
| TE.00                 | ●               | -                          | 10,30     | 15,10     | 25,40     | 100                         |
| TE.0108               | ●               | M16                        | 11,10     | 15,90     | 20,65     | 100                         |
| TE.0109               | ●               | -                          | 11,13     | 17,40     | 25,40     | 100                         |
| TE.0                  | ●               | M18                        | 12,70     | 16,70     | 25,40     | 100                         |
| TE.01                 | ●               | M20                        | 14,00     | 18,00     | 25,40     | 100                         |
| TE.02                 | ●               | -                          | 15,88     | 19,99     | 25,40     | 100                         |
| TE.03                 | ●               | M22                        | 19,05     | 23,50     | 25,40     | 100                         |
| TE.04                 | ●               | M24                        | 26,00     | 20,00     | 25,40     | 100                         |
| TE.05                 | ●               | M27                        | 23,00     | 27,00     | 25,40     | 100                         |
| TE.05,5               | ●               | M30                        | 24,00     | 28,00     | 25,40     | 100                         |
| TE.06                 | ●               | M33                        | 25,00     | 31,00     | 25,40     | 100                         |


| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatti per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TE.07                 | ●               | M36                        | 30,00     | 37,00     | 25,40     | 50                          |
| TE.08                 | ●               | M42                        | 33,00     | 41,00     | 25,40     | 10                          |
| TE.09                 | ●               | -                          | 37,00     | 45,00     | 25,40     | 10                          |
| TE.010                | ●               | -                          | 42,00     | 50,00     | 25,40     | 10                          |

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA - OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST


Per una perfetta mascheratura:  
la misura "D" del tappo conico dovrà essere piu' grande del 15% rispetto al diametro del foro da mascherare.

For a perfect masking:  
select the large plug diameter "D" 15% larger than the hole diameter.

TAPPI CONICI CAVI  
HOLLOW CONICAL PLUGS



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.


La forma conica e il foro all'interno, rendono questo  
tappo più flessibile per l'adattamento a diverse dimensioni  
di fori. Riutilizzabili.  
To mask threaded and non-threaded holes. Tapered to fit a  
variety of holes diameters. Hollow for better flexibility. Easily  
be plugged. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Fori<br>Holes | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCC.04015             | ●               | -             | 3,80      | 14,80     | 49,10     | 100                         |
| TCC.05                | ○               | -             | 23,00     | 27,00     | 25,40     | 100                         |
| TCC.05,5              | ●               | -             | 24,00     | 28,00     | 25,40     | 100                         |
| TCC.06                | ●               | -             | 26,00     | 32,00     | 25,40     | 100                         |
| TCC.06,5              | ●               | M36           | 27,00     | 34,00     | 25,40     | 50                          |
| TCC.07                | ●               | -             | 30,00     | 37,00     | 25,40     | 50                          |
| TCC.07,5              | ○               | -             | 31,00     | 39,00     | 25,40     | 50                          |
| TCC.08                | ●               | M42           | 33,00     | 41,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.08,5              | ●               | -             | 36,00     | 43,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.09                | ●               | -             | 37,00     | 45,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.09,5              | ●               | -             | 38,00     | 46,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.010               | ●               | M48           | 42,00     | 50,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.010,5             | ●               | M56           | 45,00     | 53,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.011               | ●               | -             | 48,00     | 56,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.011,5             | ●               | M64           | 50,00     | 63,00     | 25,40     | 25                          |
| TCC.012               | ●               | -             | 54,00     | 64,00     | 25,40     | 10                          |
| TCC.013               | ○               | -             | 58,00     | 68,00     | 25,40     | 10                          |

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Fori<br>Holes | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCC.013,5             | ●               | -             | 62,00     | 75,00     | 25,40     | 10                          |
| TCC.013,78            | ●               | -             | 68,00     | 82,00     | 38,10     | 10                          |
| TCC.3010              | ○               | -             | 73,00     | 77,00     | 25,40     | 10                          |
| TCC.3543              | ●               | -             | 75,00     | 90,00     | 39,00     | 10                          |
| TCC.014               | ○               | -             | 76,00     | 89,00     | 38,10     | 10                          |
| TCC.5000              | ○               | -             | 90,00     | 127,00    | 50,80     | 10                          |
| TCC.015               | ○               | -             | 83,00     | 103,00    | 39,00     | 10                          |

TAPPI CONICI CON MANIGLIA  
CONICAL PLUGS WITH HANDLE

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.

Adatti per la protezione di fori lisci e filettati.  
La maniglia ne facilita l'applicazione e la rimozione.  
Il disegno conico è ottimo per adattarsi a diverse misure.  
Riutilizzabili.  
To mask threaded and non-threaded holes. The handle  
facilitates their application and removal. Tapered to fit a  
variety of holes diameters. Reusable.


| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCM.099               | ○               | -                          | 0,80      | 3,20      | 15,90     | 1000                        |
| TCM.0100              | ●               | M3                         | 1,60      | 3,20      | 15,90     | 1000                        |
| TCM.0101              | ●               | -                          | 1,60      | 4,80      | 15,90     | 1000                        |
| TCM.0101X             | ●               | -                          | 2,50      | 5,10      | 19,10     | 1000                        |
| TCM.0102              | ●               | M4-M6                      | 3,20      | 6,60      | 19,10     | 1000                        |
| TCM.0102X             | ○               | -                          | 3,50      | 7,00      | 20,00     | 1000                        |
| TCM.0103              | ●               | M6-M8                      | 4,80      | 8,70      | 15,90     | 500                         |
| TCM.0104-500          | ○               | M8-M10                     | 6,40      | 9,50      | 12,70     | 500                         |
| TCM.0104              | ●               | M8-M10                     | 6,40      | 9,50      | 19,10     | 500                         |
| TCM.000               | ○               | M12                        | 8,74      | 11,91     | 20,65     | 250                         |
| TCM.00                | ●               | M12-M14                    | 10,30     | 15,20     | 25,40     | 250                         |
| TCM.0108              | ●               | M14-M16                    | 11,10     | 15,90     | 22,20     | 250                         |
| TCM.0                 | ●               | M16                        | 12,70     | 16,70     | 25,40     | 250                         |
| TCM.02                | ●               | M18-M20                    | 15,90     | 19,80     | 25,40     | 250                         |
| TCM.03                | ●               | M22                        | 18,30     | 23,80     | 25,40     | 100                         |
| TCM.04                | ○               | M24                        | 19,10     | 25,40     | 25,40     | 100                         |

Per una perfetta mascheratura:  
la misura "D" del tappo conico dovrà essere piu' grande del 15% rispetto al diametro del foro da mascherare.

For a perfect masking:  
select the large plug diameter "D" 15% larger than the hole diameter.

## TAPPI COMBI DOUBLE PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*



Adatti per la mascheratura dei fori filettati.  
Ogni tappo è adatto a due misure diverse. Riutilizzabili.

*Multi tapered plugs for masking threaded holes.  
Each cap is suitable for two different sizes. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCB.45                | ●               | M4/M5                      | 3,40      | 4,00      | 6,70      | 100                         |
| TCB.56                | ●               | M5/M6                      | 4,30      | 5,20      | 7,50      | 100                         |
| TCB.68                | ●               | M6/M8                      | 5,10      | 6,20      | 7,50      | 100                         |
| TCB.810               | ●               | M8/M10                     | 6,90      | 8,00      | 10,00     | 100                         |
| TCB.1012              | ●               | M10/12                     | 8,50      | 10,40     | 13,00     | 100                         |
| TCB.1214              | ●               | M12/14                     | 10,50     | 12,30     | 14,50     | 100                         |

## TAPPI MULTI-FLANGIA MULTI SIZE PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*


Un unico tappo per diversi diametri. Riutilizzabili.

*To mask multiple size of holes with the same plug.  
Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| TBS4-10               | ●               | 12,00      | 10,00      | 8,00       | 6,00       | 4,00       | 13,70     | 100                         |
| TBS8-16               | ●               | 16,00      | 14,00      | 12,00      | 10,00      | 8,00       | 23,00     | 100                         |
| TBS10-18              | ●               | 10,00      | 12,00      | 14,00      | 16,00      | 18,00      | 29,50     | 100                         |

## TAPPI A GRADINO STEP PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Adatti per la mascheratura dei fori inclusa la zona esterna  
attorno al foro. Facile da inserire e da rimuovere. Riutilizzabili.

*Suitable for masking hole including outside area  
around the hole. Easy to insert and remove. Reusable.*


| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| ASP.03                | ●               | 7,00      | 3,00      | 2,40      | 7,00      | 13,00     | 500                         |
| ASP.04                | ●               | 8,00      | 5,00      | 2,80      | 8,00      | 14,00     | 500                         |
| ASP.05                | ●               | 9,00      | 6,00      | 3,90      | 9,00      | 16,00     | 500                         |
| ASP.06                | ●               | 10,20     | 6,40      | 4,80      | 10,20     | 16,80     | 250                         |
| ASP.08                | ○               | 12,40     | 8,50      | 5,90      | 9,80      | 17,30     | 250                         |

Considerare il diametro del tappo maggiorato del 5% rispetto al diametro del foro da mascherare.  
*Choose the diameter of the stopper 5% larger than the hole diameter.*



## TAPPI CONICI CON RONDELLA HOLLOW WASHER CONE PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*



Tappo/Cappuccio versatile a doppio uso.  
Se usato come tappo protegge la battuta intorno al foro.  
Riutilizzabili.

*Versatile dual-use plug/cap. When used as a plug,  
it protects the area around the hole. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| KKA.01                | ⊘               | 12,70     | 6,35      | 23,00     | 3,30      | 500                         |
| KKA.03                | ●               | 12,70     | 8,00      | 25,40     | 5,50      | 500                         |
| KKA.04                | ●               | 15,90     | 8,50      | 25,40     | 4,50      | 500                         |
| KKA.05                | ⊘               | 16,50     | 10,15     | 27,95     | 5,00      | 500                         |
| KKA.06                | ●               | 16,50     | 10,15     | 27,95     | 5,85      | 500                         |
| KKA.06,5              | ⊘               | 16,13     | 10,16     | 28,00     | 5,84      | 500                         |
| KKA.07                | ●               | 16,50     | 10,00     | 28,00     | 5,00      | 500                         |
| KKA.09                | ●               | 19,00     | 14,00     | 36,00     | 8,00      | 250                         |
| KKA.09,5              | ●               | 25,00     | 17,50     | 38,10     | 11,50     | 200                         |
| KKA.10                | ●               | 24,90     | 12,50     | 38,10     | 11,50     | 250                         |
| KKA.11                | ●               | 25,40     | 20,80     | 49,00     | 14,80     | 100                         |
| KKA.12                | ●               | 27,90     | 19,50     | 51,00     | 13,50     | 100                         |
| KKA.13                | ⊘               | 31,00     | 22,00     | 53,00     | 16,00     | 100                         |

## TAPPI COPRI-FILETTO FLANGELESS PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Adatti per la mascheratura dei fori incluso il primo filetto.  
Riutilizzabili.


*To mask holes, including the top thread. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | A<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TM.03                 | M3                         | 2,70      | 3,50      | 5,30      | 1000                        |
| TM.04                 | M4                         | 3,60      | 4,10      | 5,80      | 1000                        |
| TM.05                 | M5                         | 4,50      | 5,30      | 5,60      | 1000                        |
| TM.06                 | M6                         | 5,30      | 6,30      | 5,50      | 500                         |
| TM.061                | M6                         | 5,30      | 6,30      | 7,50      | 500                         |
| TM.062                | M6                         | 5,30      | 6,40      | 5,10      | 500                         |
| TM.07                 | -                          | 5,50      | 6,60      | 5,10      | 500                         |
| TM.071                | -                          | 5,50      | 6,60      | 7,10      | 500                         |
| TM.072                | -                          | 7,10      | 8,10      | 5,10      | 500                         |
| TM.073                | -                          | 7,10      | 8,10      | 7,10      | 500                         |
| TM.08                 | M8                         | 7,20      | 8,40      | 5,00      | 500                         |
| TM.081                | M8                         | 7,20      | 8,50      | 5,10      | 500                         |
| TM.09                 | -                          | 8,50      | 9,80      | 6,40      | 500                         |
| TM.091                | M10                        | 9,10      | 10,40     | 6,10      | 500                         |
| TM.010                | M10                        | 9,10      | 10,40     | 7,00      | 250                         |
| TM.011                | -                          | 10,00     | 11,40     | 8,90      | 250                         |
| TM.012                | M12                        | 10,80     | 12,50     | 8,80      | 250                         |
| TM.013                | -                          | 11,50     | 13,00     | 8,90      | 250                         |
| TM.014                | M14                        | 13,00     | 14,00     | 7,60      | 250                         |
| TM.016                | M16                        | 14,80     | 16,60     | 11,00     | 100                         |
| TM.018                | M18                        | 16,30     | 18,60     | 9,50      | 100                         |
| TM.019                | -                          | 18,40     | 20,60     | 13,00     | 100                         |
| TM.020                | M20                        | 18,40     | 20,60     | 13,00     | 100                         |
| TM.022                | M22                        | 21,00     | 23,20     | 9,50      | 100                         |
| TM.024                | M24                        | 21,30     | 23,90     | 13,60     | 100                         |
| TM.023                | -                          | 22,80     | 24,10     | 16,00     | 100                         |
| TM.027                | M27                        | 24,50     | 27,00     | 15,00     | 100                         |
| TM.030                | M30                        | 27,40     | 30,00     | 15,00     | 100                         |

Per una perfetta mascheratura: la misura "A" del tappo dovrà essere piu' grande del 15% rispetto al diametro del foro da mascherare.  
*For a perfect masking: Select the large plug diameter "A" 15% larger than the hole diameter.*

## TAPPI CON MANIGLIA PER FILETTI FLANGELESS PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*



Indicati per la mascheratura di filettature metriche  
compreso il primo filetto. Riutilizzabili.

*To mask holes, including the top thread. Flange cover holes  
entrance to avoid paint ridges. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| FFG.04                | ○               | M4                         | 3,40      | 5,20      | 6,40      | 100                         |
| FFG.05                | ●               | M5                         | 4,30      | 6,70      | 6,40      | 100                         |
| FFG.06                | ●               | M6                         | 5,20      | 7,80      | 6,70      | 100                         |
| FFG.08                | ●               | M8                         | 7,20      | 9,20      | 8,80      | 100                         |
| FFG.010               | ●               | M10                        | 8,80      | 12,20     | 10,00     | 100                         |
| FFG.012               | ●               | M12                        | 10,60     | 14,50     | 12,00     | 100                         |
| FFG.016               | ●               | M14                        | 14,40     | 18,80     | 13,00     | 100                         |

## TAPPI CILINDRICI PER MASCHERATURA DEI DADI DOUBLE FLANGE PULL PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing,  
Electroplating, Wet Painting.*



Tappi cilindrici per mascheratura dei dadi. Riutilizzabili.

*Suitable for masking both sides of a nut. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| DFPPA-M6              | ●               | Ø6                         | 5,00      | 7,80      | 6,20      | 33,00     | 1000                        |
| DFPPA-M8              | ●               | Ø8                         | 6,70      | 9,50      | 7,90      | 34,00     | 1000                        |
| DFPPA-M10             | ●               | Ø9                         | 8,50      | 11,30     | 9,00      | 35,00     | 500                         |
| DFPPA-M12             | ●               | Ø10                        | 10,30     | 13,00     | 11,60     | 45,00     | 250                         |
| DFPPA-M16             | ○               | Ø14                        | 13,50     | 12,30     | 14,00     | 50,00     | 250                         |
| DFPPA-M20             | ●               | Ø18                        | 17,00     | 21,00     | 18,00     | 58,00     | 100                         |

## TAPPI SOTTILI MOUSE TAIL

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*



Adatti per la protezione di piccoli fori passanti.  
Facili da inserire e rimuovere. Riutilizzabili.

*Suitable for the protection of small through-holes.  
Easy to insert and remove. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| MAE.079               | ●               | 0,60      | 2,00      | 33,80     | 100                         |
| MAE.080               | ●               | 0,60      | 2,00      | 52,80     | 100                         |
| MAE.0100              | ●               | 0,80      | 2,50      | 52,80     | 100                         |
| MAE.0125              | ●               | 0,60      | 3,20      | 50,80     | 100                         |

TAPPI CILINDRICI CON FLANGIA  
COUNTERSUNK PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE





Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.

Doppio uso: mascheratura del foro e dell'area di messa  
a terra, oppure la protezione del foro e dell'area svasata.  
Riutilizzabili.  
Dual use: masking of the hole and the grounding area, or  
protection of the hole and the countersunk area. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCFA-M3-S             | ●               | 10,00     | 2,70      | 2,70      | 9,90      | 1,50      | 2,30      | 250                         |
| TCFA-M4-S             | ●               | 10,00     | 3,60      | 2,70      | 9,90      | 2,00      | 3,10      | 250                         |
| TCFA-M4               | ○               | 10,00     | 3,80      | 2,70      | 15,00     | 3,00      | 3,10      | 500                         |
| TCFA-M5-S             | ○               | 10,00     | 4,50      | 2,70      | 9,90      | 2,50      | 3,80      | 250                         |
| TCFA-500              | ●               | 12,70     | 4,20      | 2,70      | 9,90      | 2,40      | 3,60      | 250                         |
| TCFA-562              | ●               | 14,30     | 4,90      | 2,70      | 9,90      | 2,80      | 4,10      | 250                         |
| TCFA-M6               | ●               | 14,00     | 5,50      | 2,70      | 15,00     | 4,00      | 3,80      | 500                         |
| TCFA-M6-S             | ○               | 15,00     | 5,40      | 4,20      | 9,90      | 3,10      | 4,60      | 250                         |
| TCFA-625              | ●               | 15,90     | 5,70      | 2,70      | 9,90      | 3,30      | 4,80      | 250                         |
| TCFA-M8               | ●               | 16,00     | 7,40      | 4,20      | 15,00     | 4,00      | 3,80      | 500                         |
| TCFA-M8-S             | ○               | 15,00     | 7,20      | 4,20      | 9,90      | 4,10      | 6,10      | 250                         |
| TCFA-688              | ○               | 17,50     | 7,20      | 4,20      | 9,90      | 4,10      | 6,10      | 250                         |
| TCFA-M10              | ●               | 18,00     | 9,20      | 4,20      | 15,00     | 5,00      | 5,00      | 500                         |
| TCFA-M12              | ●               | 20,00     | 11,00     | 5,30      | 15,00     | 5,00      | 5,00      | 500                         |
| TCFA-M12-S            | ●               | 20,00     | 10,90     | 5,30      | 9,90      | 6,20      | 9,10      | 100                         |
| TCFA-922              | ○               | 23,40     | 10,20     | 5,30      | 9,90      | 5,80      | 8,60      | 100                         |
| TCFA-1060             | ●               | 26,90     | 11,70     | 5,30      | 9,90      | 6,70      | 9,90      | 100                         |

TAPPI CON RONDELLA  
WASHER PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.

Adatti per fori lisci e filettati. Il tappo si può utilizzare per due  
differenti diametri lasciando pulita l'area circolare attorno al  
foro. Riutilizzabili.  
Suitable for smooth and threaded holes. The plug can be  
used for two different diameters, leaving the circular area  
around the hole clean. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d1<br>(mm) | A (mm)<br>Rondella | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | L2<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| WFPA.0380             | ●               | -                          | 2,40       | 6,60               | 3,30       | 12,80      | 5,00      | 8,80       | 1000                        |
| WFPA.0110             | ●               | M3                         | 2,80       | 7,00               | 3,70       | 7,40       | 5,00      | 5,60       | 1000                        |
| WFPA.0142             | ●               | -                          | 3,40       | 7,90               | 4,00       | 12,80      | 4,90      | 12,50      | 1000                        |
| WFPA.0045             | ○               | -                          | 3,60       | 7,90               | 4,60       | 12,70      | 5,00      | 12,70      | 1000                        |
| WFPA.0040             | ●               | M4                         | 3,60       | 9,00               | 4,70       | 9,40       | 5,00      | 7,20       | 1000                        |
| WFPA.0415             | ●               | -                          | 3,20       | 12,80              | 4,70       | 12,60      | 5,10      | 9,70       | 500                         |
| WFPA.0177             | ○               | M5                         | 4,50       | 10,00              | 5,70       | 11,40      | 5,00      | 9,00       | 500                         |
| WFPA.0289             | ●               | M6                         | 5,30       | 12,50              | 6,70       | 13,40      | 5,00      | 10,60      | 500                         |
| WFPA.0068             | ○               | -                          | 5,30       | 9,50               | 7,00       | 12,70      | 5,00      | 12,70      | 500                         |
| WFPA.0280             | ●               | M8                         | 7,10       | 17,00              | 8,70       | 17,40      | 5,00      | 14,20      | 500                         |
| WFPA.01102            | ○               | -                          | 8,80       | 15,90              | 10,52      | 12,70      | 5,00      | 12,70      | 250                         |
| WFPA.0378             | ●               | M10                        | 9,60       | 21,00              | 10,70      | 21,40      | 5,00      | 19,20      | 250                         |
| WFPA.0429             | ○               | M12                        | 10,90      | 24,00              | 12,70      | 25,40      | 5,00      | 21,80      | 250                         |
| WFPA.01620            | ○               | M10                        | 14,00      | 20,00              | 17,50      | 12,70      | 5,00      | 12,70      | 100                         |



Per una perfetta mascheratura:  
la misura "d1" and "A" del tappo dovranno essere piu' grandi del 7% rispetto al diametro del foro da mascherare.  
For a perfect masking:  
select the "d1" and "A" 7% bigger than the hole diameter.



# TAPPI CILINDRICI CON FLANGIA PIATTA

## CYLINDER PLUGS WITH FLAT FLANGE

SILICONE PER ALTE TEMP.  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Adatti per la mascheratura di fori e la superficie attorno al foro. Riutilizzabili.


Suitable for masking holes and surface around. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| TCF.06                |                 | M6                         | 4,90      | 9,50      | 20,00     | 100                         |
| TCF.08                |                 | M8                         | 6,80      | 15,00     | 20,00     | 100                         |
| TCF.10                |                 | M10                        | 8,60      | 16,50     | 33,00     | 100                         |
| TCF.12                |                 | M12                        | 10,00     | 18,00     | 28,00     | 100                         |

# TAPPI PER FORI SVASATI

## COUNTERSUNK PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Tappi per fori a testa svasata. Riutilizzabili.


Plugs for countersink holes. Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| FFS.04                |                 | M4                         | 4,60      | 12,00     | 9,30       | 2,30       | 100                         |
| FFS.05                |                 | M5                         | 5,60      | 14,50     | 9,90       | 2,90       | 100                         |
| FFS.06                |                 | M6                         | 6,80      | 16,30     | 11,30      | 3,30       | 100                         |
| FFS.08                |                 | M8                         | 9,30      | 21,00     | 12,30      | 4,30       | 100                         |
| FFS.010               |                 | M10                        | 11,30     | 25,90     | 15,00      | 5,50       | 100                         |
| FFS.012               |                 | M12                        | 13,90     | 30,80     | 16,50      | 6,50       | 100                         |
| FFS.016               |                 | M14                        | 18,00     | 38,40     | 18,90      | 7,90       | 100                         |

# TAPPI SENZA FLANGIA

## FLANGELESS PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione, Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.

Indicati per la mascheratura dei fori filettati compreso il primo filetto. La forma conica permette di mascherare fori di dimensioni diverse. L'impugnatura facilita la rimozione dei tappi dopo la lavorazione. Riutilizzabili.

Designed for masking threaded holes, including the first thread. The conical shape allows for masking different hole sizes. The handle makes it easy to remove the plugs after processing. Reusable.


| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| FTA.0157              |                 | M4                         | 2,00      | 4,00      | 19,00     | 250                         |
| FTA.0250              |                 | M5-M6                      | 4,00      | 6,00      | 25,40     | 250                         |
| FTA.0312              |                 | M8                         | 6,00      | 8,00      | 25,40     | 250                         |
| FTA.0394              |                 | M10                        | 8,00      | 10,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0406              |                 | M10                        | 7,95      | 10,31     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0468              |                 | M12                        | 9,70      | 11,90     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0472              |                 | M12                        | 10,00     | 12,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0551              |                 | M14                        | 12,00     | 14,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0562              |                 | M14                        | 12,20     | 14,60     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0625              |                 | M16                        | 13,60     | 16,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0630              |                 | M16                        | 14,00     | 16,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0709              |                 | M18                        | 16,00     | 18,00     | 25,40     | 250                         |
| FTA.0750              |                 | -                          | 18,24     | 19,05     | 25,40     | 100                         |
| FTA.0787              |                 | M20                        | 18,00     | 20,00     | 25,40     | 100                         |
| FTA.0866              |                 | M22                        | 19,00     | 22,20     | 25,40     | 100                         |
| FTA.0886              |                 | -                          | 20,00     | 22,50     | 25,40     | 100                         |
| FTA.0945              |                 | M24                        | 22,50     | 24,00     | 25,40     | 100                         |
| FTA.01000             |                 | M26                        | 22,20     | 25,40     | 25,40     | 100                         |
| FTA.01024             |                 | -                          | 24,00     | 26,00     | 25,40     | 100                         |
| FTA.01102             |                 | M28                        | 26,00     | 28,00     | 25,40     | 100                         |
| FTA.01125             |                 | -                          | 25,40     | 28,60     | 25,40     | 100                         |
| FTA.02834             |                 | M36                        | 27,80     | 33,50     | 26,40     | 100                         |
| FTA.03439             |                 | M45                        | 39,30     | 45,10     | 28,40     | 100                         |
| FTA.03128             |                 | -                          | 28,60     | 31,70     | 25,40     | 100                         |
| FTA.04551             |                 | M50-M54                    | 45,00     | 50,50     | 25,40     | 100                         |



# TAPPI CILINDRICI

## CYLINDRICAL PULL PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE



Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.

Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.

Adatti per mascherare fori passanti filettati e non filettati.  
Riutilizzabili.

To mask through holes, threaded and non-threaded.  
Reusable.

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | D<br>(mm) | L<br>(mm) | d<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| SPP.0035B             | ⊘               | -                          | 0,90      | 19,10     | 0,60      | 1000                        |
| SPP.0042-500          | ⊘               | -                          | 1,10      | 12,70     | 0,60      | 1000                        |
| SPP.0050-500          | ⊘               | -                          | 1,30      | 12,70     | 0,60      | 1000                        |
| SPP.006-500           | ⊘               | -                          | 1,57      | 9,50      | 1,20      | 1000                        |
| SPP.0065-500          | ⊘               | -                          | 1,60      | 12,70     | 1,00      | 1000                        |
| SPP.007-500           | ⊘               | -                          | 1,70      | 12,70     | 1,00      | 1000                        |
| SPP.007A              | ⊘               | -                          | 1,70      | 15,88     | 1,19      | 1000                        |
| SPP.007-B             | ⊘               | -                          | 1,90      | 15,88     | 1,19      | 1000                        |
| SPP.008A              | ⊘               | M2                         | 1,85      | 15,88     | 1,20      | 1000                        |
| SPP.008               | ⊘               | -                          | 2,00      | 25,40     | 1,00      | 1000                        |
| SPP.009A              | ⊘               | -                          | 2,31      | 15,88     | 1,20      | 1000                        |
| SPP.010A              | ⊘               | -                          | 2,36      | 15,88     | 1,57      | 1000                        |
| SPP.010               | ⊘               | -                          | 2,41      | 25,40     | 1,32      | 1000                        |
| SPP.011               | ⊘               | -                          | 2,67      | 25,40     | 1,80      | 1000                        |
| SPP.012-500           | ●               | M3                         | 2,77      | 15,88     | 1,57      | 500                         |
| SPP.012               | ⊘               | M3                         | 2,77      | 25,40     | 1,57      | 1000                        |
| SPP.013               | ⊘               | -                          | 3,00      | 25,40     | 2,08      | 500                         |
| SPP.014A              | ⊘               | -                          | 3,18      | 15,88     | 2,08      | 500                         |
| SPP.015A              | ⊘               | -                          | 3,30      | 15,88     | 2,08      | 500                         |
| SPP.015-750           | ⊘               | -                          | 3,30      | 16,50     | 2,36      | 500                         |
| SPP.015               | ⊘               | -                          | 3,30      | 25,40     | 2,00      | 500                         |
| SPP.016A              | ●               | M4                         | 3,56      | 15,88     | 2,08      | 500                         |
| SPP.017B              | ⊘               | -                          | 3,70      | 31,75     | 2,40      | 500                         |
| SPP.018A              | ⊘               | -                          | 3,91      | 15,88     | 2,08      | 500                         |
| SPP.019-500           | ⊘               | -                          | 4,00      | 15,88     | 2,08      | 500                         |
| SPP.019B              | ⊘               | -                          | 4,00      | 19,10     | 1,60      | 500                         |
| SPP.019               | ⊘               | -                          | 4,00      | 25,40     | 2,40      | 500                         |
| SPP.19D               | ⊘               | -                          | 4,00      | 31,75     | 2,08      | 500                         |
| SPP.020-500           | ⊘               | -                          | 4,10      | 15,88     | 2,44      | 500                         |



| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | D<br>(mm) | L<br>(mm) | d<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| SPP.020B              | ⊘               | -                          | 4,10      | 19,80     | 3,00      | 500                         |
| SPP.021D              | ⊘               | -                          | 4,50      | 31,75     | 2,40      | 500                         |
| SPP.024               | ●               | M5                         | 4,75      | 15,88     | 2,80      | 500                         |
| SPP.025               | ⊘               | -                          | 4,95      | 15,88     | 2,80      | 500                         |
| SPP.026-500           | ⊘               | -                          | 5,00      | 15,88     | 2,80      | 500                         |
| SPP.026               | ●               | -                          | 5,00      | 25,40     | 2,80      | 500                         |
| SPP.030               | ⊘               | M6                         | 5,54      | 25,40     | 3,30      | 500                         |
| SPP.030D              | ⊘               | M6                         | 5,54      | 31,75     | 3,30      | 500                         |
| SPP.033               | ●               | -                          | 5,72      | 25,40     | 3,18      | 500                         |
| SPP.035-500           | ●               | -                          | 6,00      | 10,20     | 4,50      | 500                         |
| SPP.035D              | ⊘               | -                          | 6,00      | 31,75     | 3,20      | 500                         |
| SPP.036D              | ⊘               | -                          | 6,40      | 31,75     | 3,20      | 500                         |
| SPP.037               | ●               | -                          | 6,53      | 25,40     | 3,30      | 500                         |
| SPP.039D              | ⊘               | -                          | 6,70      | 31,75     | 3,20      | 500                         |
| SPP.040               | ⊘               | M8                         | 6,99      | 24,13     | 3,30      | 500                         |
| SPP.40D               | ⊘               | M8                         | 6,99      | 50,80     | 3,70      | 500                         |
| SPP.041               | ●               | -                          | 7,14      | 25,40     | 3,30      | 500                         |
| SPP.041D              | ⊘               | -                          | 7,14      | 31,75     | 3,20      | 500                         |
| SPP.042               | ●               | -                          | 7,92      | 25,40     | 3,73      | 500                         |
| SPP.042D              | ⊘               | -                          | 7,92      | 31,75     | 4,80      | 500                         |
| SPP.043               | ⊘               | -                          | 8,50      | 27,90     | 6,40      | 500                         |
| SPP.045               | ⊘               | M10                        | 8,89      | 22,86     | 4,00      | 500                         |
| SPP.045D              | ⊘               | M10                        | 8,89      | 31,75     | 4,80      | 500                         |
| SPP.050D              | ⊘               | -                          | 9,53      | 31,75     | 4,80      | 500                         |
| SPP.055               | ⊘               | -                          | 9,75      | 25,40     | 3,90      | 500                         |
| SPP.056               | ⊘               | -                          | 9,86      | 25,40     | 4,00      | 200                         |
| SPP.058               | ⊘               | -                          | 10,16     | 25,40     | 4,00      | 200                         |
| SPP.059D              | ⊘               | -                          | 10,30     | 31,75     | 6,40      | 200                         |
| SPP.060               | ⊘               | -                          | 10,36     | 25,40     | 4,90      | 200                         |
| SPP.063               | ⊘               | M12                        | 10,52     | 25,40     | 4,00      | 200                         |
| SPP.064D              | ⊘               | -                          | 11,10     | 31,75     | 6,40      | 200                         |
| SPP.065               | ●               | -                          | 11,18     | 25,40     | 4,00      | 200                         |
| SPP.067               | ⊘               | -                          | 11,30     | 25,40     | 6,48      | 200                         |
| SPP.070               | ⊘               | -                          | 11,89     | 25,40     | 6,35      | 200                         |
| SPP.071D              | ⊘               | -                          | 11,89     | 31,75     | 6,35      | 200                         |
| SPP.073               | ⊘               | -                          | 12,00     | 25,40     | 6,20      | 200                         |
| SPP.074               | ⊘               | M14                        | 12,70     | 25,40     | 6,40      | 200                         |
| SPP.074D              | ⊘               | M14                        | 12,70     | 31,75     | 6,40      | 200                         |
| SPP.077               | ⊘               | -                          | 12,95     | 25,40     | 6,40      | 200                         |
| CPPA.078D             | ⊘               | -                          | 13,10     | 31,75     | 6,40      | 200                         |
| SPP.080               | ●               | -                          | 13,46     | 25,40     | 6,35      | 200                         |
| SPP.081D              | ⊘               | -                          | 13,50     | 31,75     | 6,40      | 200                         |
| SPP.082               | ⊘               | -                          | 14,48     | 25,40     | 7,70      | 100                         |
| SPP.087               | ●               | M16                        | 15,54     | 25,40     | 6,35      | 100                         |
| SPP.087D              | ⊘               | M16                        | 15,54     | 38,10     | 6,40      | 100                         |
| SPP.090               | ⊘               | -                          | 16,26     | 25,40     | 9,53      | 100                         |
| SPP.081D              | ⊘               | M18                        | 16,26     | 38,10     | 6,40      | 100                         |

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | D<br>(mm) | L<br>(mm) | d<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| SPP.095               | ⊘               | M20                        | 17,78     | 25,40     | 9,50      | 100                         |
| SPP.095D              | ⊘               | M20                        | 17,78     | 38,10     | 6,40      | 100                         |
| SPP.096E              | ⊘               | -                          | 18,00     | 50,80     | 9,50      | 100                         |
| SPP.097               | ⊘               | -                          | 18,50     | 25,40     | 7,90      | 100                         |
| SPP.100               | ○               | -                          | 19,56     | 28,57     | 9,50      | 100                         |
| SPP.100D              | ⊘               | -                          | 19,56     | 38,10     | 6,40      | 100                         |
| SPP.809               | ●               | -                          | 20,55     | 25,40     | 8,00      | 50                          |
| SPP.809B              | ⊘               | -                          | 20,55     | 38,10     | 6,40      | 50                          |
| SPP.110               | ●               | -                          | 22,76     | 25,40     | 8,53      | 50                          |
| SPP.110D              | ⊘               | -                          | 22,76     | 38,10     | 6,40      | 50                          |
| SPP.120               | ⊘               | -                          | 25,91     | 25,40     | 9,53      | 50                          |
| SPP.120D              | ⊘               | -                          | 25,91     | 38,10     | 9,53      | 50                          |
| SPP.130               | ⊘               | -                          | 35,05     | 25,40     | 12,70     | 50                          |
| SPP.130D              | ⊘               | -                          | 35,05     | 38,10     | 18,60     | 50                          |

Per una perfetta mascheratura:  
la misura "D" del tappo dovrà essere piu' grande del 4% rispetto al diametro del foro da mascherare.  
*For a perfect masking:  
Select the large plug diameter "D" 4% larger than the hole diameter..*

## TAPPI PER RIVETTI CIECHI BLIND RIVET NUT PLUGS

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE  
HIGH-TEMPERATURE SILICONE





Verniciatura a Polveri, Cataforesi, Anodizzazione,  
Galvanica, Verniciatura a liquido.  
*Powder Coating, E-Coating, Anodizing, Electroplating, Wet  
Painting.*

Adatti per la mascheratura dei rivetti ciechi. Riutilizzabili.  
*Suitable for masking blind rivet nut. Reusable.*

| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Suitable for | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
| SBM.04                | ○               | M4                         | 5,20      | 3,40      | 12,00     | 57,00      | 100                         |
| SBM.05                | ●               | M5                         | 5,90      | 4,40      | 15,00     | 60,00      | 100                         |
| SBM.06                | ●               | M6                         | 7,50      | 5,20      | 20,00     | 70,00      | 100                         |
| SBM.08                | ●               | M8                         | 9,90      | 7,00      | 21,50     | 71,50      | 100                         |
| SBM.010               | ●               | M10                        | 11,80     | 8,90      | 26,00     | 72,00      | 100                         |
| SBM.012               | ●               | M12                        | 14,30     | 10,50     | 29,50     | 84,50      | 100                         |

## MASCHERATURE PERSONALIZZATE CUSTOM SILICONE MASKING

Guarnizioni e componenti a disegno ricavabili da lastre piane.  
Su richiesta si possono realizzare anche in gomma EPDM, NEOPRENE, VITON®.  
Gaskets and components, which can be obtained from flat sheets.  
Upon request, they can also be made in EPDM, Neoprene, Viton® rubber.



## TAPPI E CAPPUCCI PERSONALIZZABILI CUSTOM PLUGS AND CAPS

Progettazioni su misura per creare mascherature personalizzate per ogni esigenza.  
Designs tailor-made to specific customers' needs



# **NASTRI** *TAPES* **BOLLINI** *DISCS* **FUSTELLATI** *DIE-CUT*

- p. 56 **NASTRO VERDE PET - GTM, GT, GTE**  
*POLYESTER GREEN TAPE - GTM, GT, GTE*
- p. 57 **NASTRO BLU - TRASPARENTE - BTM, CT**  
*POLYESTER BLUE TAPE - BTM, BT, BTE*
- p. 57 **NASTRO IN CARTA - SPT**  
*MASKING TAPE CREPE - BP*
- p. 58 **NASTRO POLIIMMIDE - PCA**  
*POLYIMIDE TAPE - PCA*
- p. 58 **NASTRO IN TESSUTO DI FIBRA DI VETRO - FV**  
*FIBERGLASS TAPE - FV*
- p. 59 **BOLLINI ADESIVI EASY-ON IN POLIESTERE VERDE**  
*GREEN DISCS WITH SLIT BACK - ABF*
- p. 59 **BOLLINI ADESIVI IN POLIESTERE VERDE  
CON LINGUETTA DI RIMOZIONE - RAAW**  
*GREEN DISCS WITH HANDLE - RAAW*
- p. 60 **BOLLINI ADESIVI IN POLIESTERE VERDE - ABP**  
*GREEN DISCS WITH SLIT BACK - ABP*
- p. 60 **FUSTELLATI ADESIVI - RA, QA**  
*DIE-CUT ADHESIVE - RA, QA*
- p. 61 **FUSTELLATI ADESIVI IN POLIIMMIDE - PCB**  
*DIE-CUT POLYIMIDE TAPE - PCB*
- p. 61 **FUSTELLATI ADESIVI IN VINILE - ABV**  
*DIE-CUT VINYL TAPE - ABV*



# **NASTRO VERDE PET** **POLYESTER GREEN TAPE**

218°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Anodizzazione,  
Rivestimenti Galvanici, Verniciatura a Liquido.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet painting.*

Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm.  
Indicato per molteplici applicazioni. Non rilascia residui di adesivo.  
*All sizes available from 5mm. Polyester tape for normal powder coating and similar situations. No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                     | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 50                      | 35                        |

Lunghezza rotolo/*Lenght per roll*: 66 m  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 218°C

# **NASTRO VERDE PET** **POLYESTER GREEN TAPE**

220°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Anodizzazione,  
Rivestimenti Galvanici, Verniciatura a Liquido.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet painting.*

Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm.  
Indicato per molteplici applicazioni. Non rilascia residui di adesivo.  
*All sizes available from 5mm. Polyester tape for normal powder coating and similar situations. No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                       | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 50                      | 30                        |

Lunghezza rotolo/*Lenght per roll*: 66 m  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 220°C

# **NASTRO VERDE PET** **POLYESTER GREEN TAPE**

220°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Anodizzazione,  
Rivestimenti Galvanici, Verniciatura a Liquido.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet painting.*


Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm.  
Indicato per molteplici applicazioni. Non rilascia residui di adesivo.  
*All sizes available from 5mm. Polyester tape for normal powder coating and similar situations. No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                       | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 50                      | 40                        |

Lunghezza rotolo/*Lenght per roll*: 66 m  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 220°C

# **NASTRO BLU PET** **POLYESTER BLUE TAPE**

204°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Anodizzazione,  
Rivestimenti Galvanici, Verniciatura a Liquido.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet painting.*

Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm. Il più trasparente tra i nastri blu.  
Molto sottile e indicato per la mascheratura di superfici curve.  
Non rilascia residui di adesivo.

*All sizes available from 5mm. The most transparent among blue tapes. More thin and flexible enabling masking of uneven surfaces. No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                     | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 25                      | 30                        |

Lunghezza rotolo/*Lenght per roll*: 66 m  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 204°C

# **NASTRO TRASPARENTE PET** **POLYESTER CLEAR TAPE**

220°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Anodizzazione,  
Rivestimenti Galvanici, Verniciatura a Liquido.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet painting.*

Adatto per la verniciatura bicolore  
Non rilascia residui di adesivo.


*Good for two-colour coating.  
No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                       | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 50                      | 35                        |

Lunghezza rotolo/*Lenght per roll*: 66 m  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 220°C

# **NASTRO IN CARTA** **MASKING TAPE CREPE**

190°C



Rivestimenti a Polvere e rivestimenti a liquido.  
*Powder Coating, Wet Painting.*

Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm.  
Nastro in carta resistente ad alte temperature

*All size available from 5mm.  
Paper tape for high temperature.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                       | Lunghezza rotolo<br>Length per roll |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 50 m                                |

Non rilascia residui di adesivo  
Ottima resistenza chimica/*Chemically resistant*  
Temperatura/*Temperature resistance*: 220°C



# NASTRO POLIIMMIDE

## POLYIMIDE TAPE

260°C



Rivestimenti a Polvere, E-Coating, Protezione dei Componenti Sensibili del Circuito Stampato (PCB).  
*Powder Coating, KTL, E-Coating, SMT.*

Disponibile in tutte le misure a partire da 5 mm. Sottile e conformabile, Consente di mascherare superfici irregolari. Non rilascia residui di adesivo  
*All sizes available from 5mm. Thin and conformable, Enabling masking of uneven surfaces.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                     | Pellicola µm<br>Film µm | Adesivo µm<br>Adhesive µm |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 25                      | 40                        |


Lunghezza rotolo / *Lenght per roll*: 33 m  
Alta resistenza dielettrica / *High dielectric strenght*  
Ottima resistenza chimica / *Chemically resistant*  
Temperatura / *Temperature resistance*: 260°C

# NASTRO IN TESSUTO

## DI FIBRA DI VETRO

### FIBERGLASS TAPE

280°C



Rivestimenti a Polvere, Sabbatura, Rivestimenti a Liquido.  
*Powder Coating, Sandblasting, Wet Paint.*

Altissima resistenza all'abrasione.  
Non rilascia residui di adesivo  
*Extremely high abrasion resistance. No residue after removing.*

| Adesivo<br>Adhesive    | Colore<br>Color                                                                      | Fibra di vetro mm<br>Glass cloth mm | Spessore mm<br>Thickness mm |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Siliconico<br>Silicone |  | 0,13                                | 0,18                        |

Lunghezza rotolo / *Lenght per roll*: 30 m  
Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistant*  
Temperatura / *Temperature resistance*: 260°C

# BOLLINI ADESIVI EASY-ON

## IN POLIESTERE VERDE

### GREEN DISCS WITH SLIT BACK

204°C



Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Rivestimenti Elettrostatici, Rivestimenti Galvanici, Anodizzazione.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Applicazione facilitata grazie all'intaglio posteriore nel liner.  
Non rilascia residui di adesivo.  
*Green discs on slit back liner. Quick handling. No residue after removing*

| Codice<br>Part Number | Ø<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| ABF.10                | 10        | 2000                   |
| ABF.12                | 12        | 2000                   |
| ABF.15                | 15        | 2000                   |
| ABF.16                | 16        | 2000                   |
| ABF.18                | 18        | 2000                   |
| ABF.20                | 20        | 1000                   |
| ABF.22                | 22        | 1000                   |

| Codice<br>Part Number | Ø<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| ABF.25                | 25        | 500                    |
| ABF.30                | 30        | 500                    |
| ABF.35                | 35        | 500                    |
| ABF.40                | 40        | 500                    |
| ABF.45                | 45        | 250                    |
| ABF.50                | 50        | 250                    |
| ABF.55                | 55        | 100                    |

| Codice<br>Part Number | Ø<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| ABF.60                | 60        | 100                    |
| ABF.65                | 65        | 1000                   |
| ABF.70                | 70        | 100                    |
| ABF.75                | 75        | 100                    |
| ABF.80                | 80        | 100                    |
| ABF.85                | 85        | 100                    |
| ABF.90                | 90        | 100                    |

ULTERIORI MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA - OTHER SIZES UPON REQUEST.

# BOLLINI ADESIVI

## IN POLIESTERE VERDE

### CON LINGUETTA

### DI RIMOZIONE

### GREEN DISCS WITH HANDLE

220°C




Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Rivestimenti Elettrostatici, Rivestimenti Galvanici, Anodizzazione.  
*Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.*

Applicazione e rimozione facilitata grazie alla linguetta superiore. Non rilascia residui di adesivo.  
*Easy to place and remove due the pull tab. No residue after removing.*

| Codice<br>Part Number | Ø<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| RAAW.12               | 12,00     | 500                    |
| RAAW.15.1             | 15,10     | 500                    |
| RAAW.20.0             | 20,00     | 500                    |
| RAAW.22.2             | 22,20     | 500                    |
| RAAW.25.4             | 25,40     | 500                    |
| RAAW.30.2             | 30,20     | 500                    |
| RAAW.34.9             | 34,90     | 500                    |
| RAAW.54.0             | 54,00     | 100                    |

BOLLINI ADESIVI  
IN POLIESTERE VERDE  
GREEN DISCS

220°C



| Codice<br>Part Number | Ø*<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|------------|------------------------|
| ABP.05                | 5          | 4000                   |
| ABP.06                | 6          | 4000                   |
| ABP.07                | 7          | 4000                   |
| ABP.08                | 8          | 4000                   |
| ABP.09                | 9          | 4000                   |
| ABP.10                | 10         | 4000                   |
| ABP.12                | 12         | 4000                   |
| ABP.14                | 14         | 4000                   |
| ABP.15                | 15         | 4000                   |
| ABP.16                | 16         | 4000                   |
| ABP.17                | 17         | 4000                   |
| ABP.18                | 18         | 4000                   |
| ABP.19                | 19         | 4000                   |


| Codice<br>Part Number | Ø*<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|------------|------------------------|
| ABP.20                | 20         | 2000                   |
| ABP.22                | 22         | 2000                   |
| ABP.24                | 24         | 1000                   |
| ABP.25                | 25         | 1000                   |
| ABP.26                | 26         | 1000                   |
| ABP.28                | 28         | 1000                   |
| ABP.30                | 30         | 1000                   |
| ABP.32                | 32         | 1000                   |
| ABP.35                | 35         | 1000                   |
| ABP.38                | 38         | 1000                   |
| ABP.40                | 40         | 1000                   |
| ABP.42                | 42         | 1000                   |
| ABP.45                | 45         | 500                    |

| Codice<br>Part Number | Ø*<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|------------|------------------------|
| ABP.50                | 50         | 500                    |
| ABP.55                | 55         | 200                    |
| ABP.60                | 60         | 200                    |
| ABP.65                | 65         | 200                    |
| ABP.80                | 80         | 200                    |
| ABP.85                | 85         | 200                    |
| ABP.90                | 90         | 200                    |
| ABP.95                | 95         | 200                    |
| ABP.100               | 100        | 200                    |
| ABP.150               | 150        | 200                    |
| ABP.200               | 200        | 200                    |

\*ULTERIORI MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA - OTHER SIZES UPON REQUEST.

FUSTELLATI ADESIVI  
DIE-CUT ADHESIVE

220°C



Rettangoli e quadrati adesivi  
con misure a richiesta fino a lato 400mm.  
Non rilascia residui di adesivo.

Adhesive rectangles and squares with  
dimensions on request up to 400mm side.  
No residue after removing.

Rivestimenti a Polvere, Cataforesi, Rivestimenti Elettrostatici,  
Rivestimenti Galvanici, Anodizzazione.  
Powder Coating, KTL, Anodizing, Electroplating, Wet Painting.


Tempi di fornitura rapidi e quantità rotolo personalizzabili.  
Budget discs on jumbo rolls. Short delivery times.

FUSTELLATI ADESIVI  
IN POLIIMMIDE  
DIE-CUT POLYIMIDE TAPE

260°C

Rivestimenti a Polvere, Anodizzazione,  
Protezione di Circuiti Stampati.  
Powder Coating, Anodizing, Electroplating and  
Masking of Electronic Printed Circuit Board.

Consegna in tempi rapidi e quantità rotolo  
personalizzabili.  
Non rilascia residui di adesivo.  
Short delivery times. Custom quantities. No residue after  
removing.




| Codice<br>Part Number | Ø*<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|------------|------------------------|
| PCB.06                | 6          | 2000                   |
| PCB.07                | 7          | 2000                   |
| PCB.08                | 8          | 2000                   |
| PCB.09                | 9          | 2000                   |
| PCB.10                | 10         | 2000                   |
| PCB.12                | 12         | 2000                   |
| PCB.14                | 14         | 2000                   |
| PCB.15                | 15         | 2000                   |
| PCB.16                | 16         | 2000                   |
| PCB.17                | 17         | 2000                   |
| PCB.18                | 18         | 2000                   |
| PCB.19                | 19         | 2000                   |
| PCB.20                | 20         | 1000                   |
| PCB.22                | 22         | 1000                   |
| PCB.24                | 24         | 1000                   |
| PCB.25                | 25         | 500                    |
| PCB.26                | 26         | 500                    |
| PCB.28                | 28         | 500                    |
| PCB.30                | 30         | 500                    |
| PCB.32                | 32         | 500                    |
| PCB.35                | 35         | 500                    |
| PCB.38                | 38         | 500                    |
| PCB.40                | 40         | 500                    |
| PCB.42                | 42         | 500                    |
| PCB.45                | 45         | 500                    |
| PCB.50                | 50         | 250                    |
| PCB.55                | 55         | 100                    |
| PCB.60                | 60         | 100                    |

\*ULTERIORI MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA  
OTHER SIZES UPON REQUEST.

FUSTELLATI ADESIVI  
IN VINILE  
DIE-CUT VINYL TAPE

80°C

Verniciatura a Liquido.  
Wet Painting.  
Protezione post-verniciatura. Non rilascia residui di  
adesivo.  
Consegna in tempi rapidi e quantità rotolo  
personalizzabili.  
Protective tapes after paint. No residue after removing.  
Short delivery times. Custom quantities.



| Codice<br>Part Number | Ø*<br>(mm) | Pz/rotolo<br>Q.ty/roll |
|-----------------------|------------|------------------------|
| ABV.06                | 6          | 4000                   |
| ABV.07                | 7          | 4000                   |
| ABV.08                | 8          | 4000                   |
| ABV.09                | 9          | 4000                   |
| ABV.10                | 10         | 4000                   |
| ABV.12                | 12         | 4000                   |
| ABV.14                | 14         | 4000                   |
| ABV.15                | 15         | 4000                   |
| ABV.16                | 16         | 4000                   |
| ABV.17                | 17         | 2000                   |
| ABV.18                | 18         | 2000                   |
| ABV.19                | 19         | 2000                   |
| ABV.20                | 20         | 2000                   |
| ABV.22                | 22         | 1000                   |
| ABV.24                | 24         | 1000                   |
| ABV.25                | 25         | 1000                   |
| ABV.26                | 26         | 1000                   |
| ABV.28                | 28         | 1000                   |
| ABV.30                | 30         | 1000                   |
| ABV.32                | 32         | 1000                   |
| ABV.35                | 35         | 1000                   |
| ABV.38                | 38         | 1000                   |
| ABV.40                | 40         | 1000                   |
| ABV.42                | 42         | 1000                   |
| ABV.45                | 45         | 1000                   |
| ABV.50                | 50         | 500                    |
| ABV.55                | 55         | 500                    |
| ABV.60                | 60         | 500                    |
| ABV.65                | 65         | 500                    |
| ABV.80                | 80         | 500                    |
| ABV.85                | 85         | 500                    |
| ABV.90                | 90         | 500                    |
| ABV.95                | 95         | 500                    |
| ABV.100               | 100        | 250                    |

\*ULTERIORI MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA  
OTHER SIZES UPON REQUEST.

# **GANCI & ACCESSORI**

## *HOOKS & ACCESSORIES*

p. 64

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO - V, VP**  
*STANDARD STEEL HOOKS FOR PAINTING - V, VP*

p. 65

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO - C, CP**  
*STANDARD STEEL HOOKS FOR PAINTING - C, CP*

p. 66

**GANCI IN ACCIAIO PER IMPIANTI VERTICALI - ALIT680**  
*VERTICAL HOOKS - ALIT 680*

p. 67

**VITE IN METALLO CON OCCHIELLO - MSA**  
*EYEBOLTS - MSA*

p. 68

**PERNO FILETTATO CON GUARNIZIONE - GB**  
*THREADED BOLT WITH SILICONE SEAL AND SUSPENSION EYE - GB*


p. 69

**CAPPUCCIO A VITE IN METALLO - MTA**  
*SCREW CAPS - MTA*



V

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO**  
**STANDARD STEEL**  
**HOOKS FOR PAINTING**




| Diametro Ø<br>Diameter Ø                                       | L<br>(mm)                                                | Materiale<br>Material                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disponibili da 1mm fino a 10mm<br>Available from 1 mm to 10 mm | A partire da 50mm fino a 1000mm<br>From 50 mm to 1000 mm | Acciaio armonico<br>Spring steel (EN10270-SM) |

**ALTRE FORME O MATERIALI, REALIZZABILI SU RICHIESTA. - DISPONIBILI ANCHE CON PIEGA DA 45° - 90° - 180°**  
OTHER FORMS, MATERIALS AND DIMENSIONS UPON REQUEST - 45° - 90° - 180° DEGREE STYLES ARE ALSO AVAILABLE.

VP

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO**  
**STANDARD STEEL**  
**HOOKS FOR PAINTING**




| Diametro Ø<br>Diameter Ø                                       | L<br>(mm)                                                | Materiale<br>Material                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disponibili da 1mm fino a 10mm<br>Available from 1 mm to 10 mm | A partire da 50mm fino a 1000mm<br>From 50 mm to 1000 mm | Acciaio armonico<br>Spring steel (EN10270-SM) |

**ALTRE FORME O MATERIALI, REALIZZABILI SU RICHIESTA. - DISPONIBILI ANCHE CON PIEGA DA 45° - 90° - 180°**  
OTHER FORMS, MATERIALS AND DIMENSIONS UPON REQUEST - 45° - 90° - 180° DEGREE STYLES ARE ALSO AVAILABLE.

C

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO**  
**STANDARD STEEL**  
**HOOKS FOR PAINTING**




| Diametro Ø<br>Diameter Ø                                       | L<br>(mm)                                                | Materiale<br>Material                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disponibili da 1mm fino a 10mm<br>Available from 1 mm to 10 mm | A partire da 50mm fino a 1000mm<br>From 50 mm to 1000 mm | Acciaio armonico<br>Spring steel (EN10270-SM) |

**ALTRE FORME O MATERIALI, REALIZZABILI SU RICHIESTA. - DISPONIBILI ANCHE CON PIEGA DA 45° - 90° - 180°**  
OTHER FORMS, MATERIALS AND DIMENSIONS UPON REQUEST - 45° - 90° - 180° DEGREE STYLES ARE ALSO AVAILABLE.

CP

**GANCI STANDARD IN ACCIAIO**  
**STANDARD STEEL**  
**HOOKS FOR PAINTING**





| Diametro Ø<br>Diameter Ø                                       | L<br>(mm)                                                | Materiale<br>Material                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disponibili da 1mm fino a 10mm<br>Available from 1 mm to 10 mm | A partire da 50mm fino a 1000mm<br>From 50 mm to 1000 mm | Acciaio armonico<br>Spring steel (EN10270-SM) |

**ALTRE FORME O MATERIALI, REALIZZABILI SU RICHIESTA. - DISPONIBILI ANCHE CON PIEGA DA 45° - 90° - 180°**  
OTHER FORMS, MATERIALS AND DIMENSIONS UPON REQUEST - 45° - 90° - 180° DEGREE STYLES ARE ALSO AVAILABLE.

GANCI IN ACCIAIO  
PER IMPIANTI VERTICALI  
VERTICAL HOOKS

Materiale: acciaio armonico (EN10270-SM).  
Material: spring steel (EN10270-SM).




| Codice<br>Part Number | L x Ø<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| ALIT680X3,0           | 680X3,0       | 700                         |

ALTRE FORME O MATERIALI, REALIZZABILI SU RICHIESTA. - DISPONIBILI ANCHE  
CON PIEGA DA 45° - 90° - 180°  
OTHER FORMS, MATERIALS AND DIMENSIONS UPON REQUEST - 45° - 90° - 180°  
DEGREE STYLES ARE ALSO AVAILABLE.

VITE IN METALLO  
CON OCCHIELLO  
EYEBOLTS

Materiale: acciaio S235 JR, zincato.  
Material: steel S235 J,R galvanised.

Filettatura metrica e foro per l'aggancio.  
Appensione e mascheratura combinate.  
Eyebolt is designed for holding components with a  
metric internal thread. Combined hanging and masking.




| Codice<br>Part Number | Adatto per<br>Fits to thread | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| MSA-03.10             | M3                           | 5,00      | 10,00     | 500                         |
| MSA-03.20             | M3                           | 5,00      | 20,00     | 500                         |
| MSA-04.10             | M4                           | 6,00      | 10,00     | 400                         |
| MSA-04.20             | M4                           | 6,00      | 20,00     | 100                         |
| MSA-05.10             | M5                           | 8,00      | 10,00     | 100                         |
| MSA-05.20             | M5                           | 8,00      | 20,00     | 100                         |
| MSA-05.40             | M5                           | 8,00      | 40,00     | 100                         |
| MSA-06.10             | M6                           | 10,00     | 10,00     | 100                         |
| MSA-06.20             | M6                           | 10,00     | 20,00     | 100                         |
| MSA-06.40             | M6                           | 10,00     | 40,00     | 100                         |
| MSA-08.20             | M8                           | 12,00     | 20,00     | 100                         |
| MSA-08.40             | M8                           | 12,00     | 40,00     | 50                          |
| MSA-10.20             | M10                          | 14,00     | 20,00     | 50                          |
| MSA-10.40             | M10                          | 14,00     | 40,00     | 50                          |
| MSA-12.20             | M12                          | 16,00     | 20,00     | 25                          |
| MSA-12.40             | M12                          | 16,00     | 40,00     | 50                          |

**PERNO FILETTATO  
CON GUARNIZIONE**  
**THREADED BOLT  
WITH SILICONE SEAL  
AND SUSPENSION EYE**

Materiale: acciaio e silicone.  
Material: silicone and steel.

Appensione e mascheratura di fori filettati.  
Il rivestimento in silicone protegge il bullone durante  
l'utilizzo, estendendone il ciclo di vita.  
Threaded bolt with silicone seal and suspension eye  
for simultaneous masking and suspension  
of components with metric threads.




| Codice<br>Part Number | Colore<br>Color | Adatto per<br>Fits to thread | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| GB.04                 |                 | M4                           | 4,00       | 3,00       | 11,00     | 12,00     | 500                         |
| GB.05                 |                 | M5                           | 5,00       | 3,00       | 11,00     | 12,00     | 500                         |
| GB.06                 |                 | M6                           | 6,00       | 5,00       | 14,00     | 12,50     | 200                         |
| GB.08                 |                 | M8                           | 8,00       | 6,00       | 18,00     | 13,00     | 200                         |
| GB.10                 |                 | M10                          | 10,00      | 10,00      | 20,00     | 15,50     | 100                         |
| GB.12                 |                 | M12                          | 12,00      | 10,00      | 22,00     | 15,00     | 100                         |
| GB.14                 |                 | M14                          | 14,00      | 10,00      | 23,00     | 15,00     | 100                         |
| GB.16                 |                 | M16                          | 16,00      | 10,00      | 24,00     | 16,00     | 50                          |
| GB.20                 |                 | M20                          | 20,00      | 10,00      | 28,00     | 19,50     | 20                          |

**CAPPUCCIO A VITE  
IN METALLO**  
**SCREW CAPS**

Materiale: acciaio S235 JR, zincato.  
Material: steel S235 JR, galvanised.

Filettatura metrica e foro per l'aggancio .  
Appensione e mascheratura combinate.  
Screw caps are designed for holding components with  
metric external thread. Combined hanging and masking.





| Codice<br>Part Number | Adatto per<br>Fits to thread | Diametro occhiello (mm)<br>Eyelet diameter (mm) | Lunghezza filettatura (mm)<br>Thread length (mm) | Confezione (pz)<br>Unit/bag |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| MTA-03                | M3                           | 3,00                                            | 5,00                                             | 500                         |
| MTA-04                | M4                           | 3,00                                            | 8,00                                             | 400                         |
| MTA-05                | M5                           | 4,00                                            | 13,00                                            | 200                         |
| MTA-06                | M6                           | 5,00                                            | 15,00                                            | 100                         |
| MTA-08                | M8                           | 6,00                                            | 15,00                                            | 50                          |
| MTA-10                | M10                          | 8,00                                            | 20,00                                            | 25                          |
| MTA-12                | M12                          | 10,00                                           | 25,00                                            | 25                          |
| MTA-14                | M14                          | 12,00                                           | 25,00                                            | 25                          |
| MTA-16                | M16                          | 14,00                                           | 25,00                                            | 25                          |
| MTA-18                | M18                          | 16,00                                           | 25,00                                            | 25                          |
| MTA-20                | M20                          | 18,00                                           | 25,00                                            | 25                          |



# TERMOMETRI ADESIVI IRREVERSIBILI

*IRREVERSIBLE ADHESIVE  
THERMOMETERS*




- |              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <i>p. 72</i> | <b>SERIE QUATTRO M</b><br><i>QUATTRO M SERIES</i> |
| <i>P. 72</i> | <b>SERIE CINQUE</b><br><i>CINQUE SERIES</i>       |
| <i>P. 72</i> | <b>SERIE SEI</b><br><i>SEI SERIES</i>             |
| <i>P. 73</i> | <b>SERIE OTTO</b><br><i>OTTO SERIES</i>           |
| <i>P. 73</i> | <b>SERIE DIECI</b><br><i>DIECI SERIES</i>         |

SERIE QUATTRO M  
QUATTRO M SERIES

Confezione da 10 nastri.  
Pack of 10 tapes.

Dimensione 11 x 4 mm, con sensore diametro 1 mm  
Dimensions 11 x 4 mm, with diameter sensor 1 mm




| Scale °C<br>Ranges °C |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| A                     | 40  | 44  | 46  | 49  |
| B                     | 54  | 60  | 65  | 71  |
| C                     | 77  | 82  | 88  | 93  |
| D                     | 99  | 104 | 110 | 116 |
| E                     | 121 | 127 | 132 | 138 |
| F                     | 143 | 149 | 154 | 160 |

SERIE CINQUE  
CINQUE SERIES

Confezione da 10 nastri.  
Pack of 10 tapes.

Dimensione 39 x 18 mm, con sensore diametro 2,5 mm  
Dimensions 39 x 18 mm, with diameter sensor 2,5 mm




| Scale °C<br>Ranges °C |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                     | 40  | 43  | 46  | 49  | 54  |
| B                     | 60  | 66  | 71  | 77  | 82  |
| C                     | 88  | 93  | 99  | 104 | 110 |
| D                     | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
| E                     | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 |
| F                     | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 |
| G                     | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 |
| H                     | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |

SERIE SEI  
SEI SERIES

Confezione da 10 nastri.  
Pack of 10 tapes.

Dimensione 39 x 18 mm, con sensore diametro 2,5 mm  
Dimensions 39 x 18 mm, with diameter sensor 2,5 mm




| Scale °C<br>Ranges °C |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| A                     | 60 | 65 | 71 | 77 | 82 | 88 |

SERIE OTTO  
OTTO SERIES

Confezione da 10 nastri.  
Pack of 10 tapes.

Dimensione 51 x 18 mm, con sensore diametro 2,5 mm  
Dimensions 51 x 18 mm, with diameter sensor 2,5 mm




| Scale °C<br>Ranges °C |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                     | 40  | 43  | 46  | 49  | 54  | 60  | 65  | 71  |
| B                     | 77  | 82  | 88  | 93  | 99  | 104 | 110 | 116 |
| C                     | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
| D                     | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
| E                     | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |

SERIE DIECI  
DIECI SERIES

Confezione da 10 nastri.  
Pack of 10 tapes.

Dimensione 54 x 18 mm, con sensore diametro 2,5 mm  
Dimensions 54 x 18 mm, with diameter sensor 2,5 mm



| Scale °C<br>Ranges °C |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                     | 40  | 43  | 46  | 49  | 54  | 60  | 66  | 71  | 77  | 82  |
| B                     | 88  | 93  | 99  | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
| C                     | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 |
| D                     | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |

L'irreversibilità mantiene nel tempo il valore massimo di temperatura rilevata. La lettura è semplice e immediata poiché il sensore da bianco diventa nero. La precisione è di +/- 1°C fino a 100°C e di +/- 1% oltre.

The irreversibility maintains the maximum temperature value detected over time. Reading is simple and immediate as the sensor turns from white to black. Accuracy is +/- 1°C up to 100°C and +/- 1% above.

# NOTE NOTES

# NOTE NOTES



# NOTE NOTES

# NOTE NOTES



**Sede Shop:** Via Madonna Pellegrina, 30  
37047 San Bonifacio (VR) - Italy

**Sede Legale:** Via Cavalieri d'Italia, 7  
37047 San Bonifacio (VR) - Italy

☎ +39 045 245 6638

✉ [info@mas-king.store](mailto:info@mas-king.store)

🌐 [www.mas-king.store](http://www.mas-king.store)

Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti. Le informazioni vengono fornite in base alla nostra migliore conoscenza e coscienza al momento della stampa e riflette la nostra esperienza in laboratorio e nella pratica. Tali informazioni devono essere considerate solamente come raccomandazioni che devono essere adeguate alle esigenze specifiche. Poiché l'uso dei nostri prodotti ed impianti non sono soggetti alla nostra influenza, non possiamo offrire alcun tipo di garanzia o assicurazione. Le immagini hanno il solo scopo illustrativo.

*This version replaces all the previous ones. Information is provided based on our best knowledge and awareness at the time of printing and it reflects our experience in our laboratory and in practice. This information should only be considered as a recommendation to be adapted to any specific needs. Since the use of our products and systems is not subject to our influence, we cannot offer any type of guarantee or insurance. Images are for illustrative purposes only.*